

>  
> -----Opprinnelig melding-----  
> Fra: Petter Hole [mailto:lindyhop@online.no]  
> Sendt: 17. mai 2011 23:02  
> Til: per\_oddvar.nyheim2@getmail.no  
> Kopi: goteborggt49-51@styrerommet.net  
> Emne: Nabovarsel 04052011

>  
>  
> Hei!

>  
> Viser til dispensasjonssøknad fra reguleringsformål bolig til servering og  
> utvidelse av dette til å omfatte uteservering for 25 gjester.

>  
> Vi mener at dispensasjon kan gis forutsatt at røyking ikke tillates også her  
> - en følge av at sameiets ventilasjon er av undertrykkstypen.

>  
> Hilsen  
> Sameiet Gøteborggata 49-51  
> Petter Hole  
> Leder

**Fra:** phan johnny <phanjohnny@hotmail.com>  
**Sendt:** 15. juni 2011 14:59  
**Til:** per\_oddvar.nyheim2@getmail.no  
**Emne:** FW: SV: VS: Nabovarsel 04052011

**From:** akob@brynbk.no  
**To:** phanjohnny@hotmail.com  
**CC:** per\_oddvar.nyheim2@hotmail.com; Roger.Halvorsen@brynbk.no  
**Date:** Tue, 14 Jun 2011 16:27:05 +0200  
**Subject:** SV: VS: Nabovarsel 04052011

Vi er bedt om å gi en uttalelse vedr. røyking på uterestaurant i forhold til undertrykksventilasjon. Dersom røyking på uterestaurant skal gi opphav til plager i tilstøtende lokaler så må friskluftinntak ligge i umiddelbar nærhet, dvs få meter ifra røykerne. Dette fordi det skjer en så stor innblanding av friskluft. Et friskluftinntak /lufteluke i yttervegg påvirker heller ikke luftstrømningen i en avstand på 20-30 cm. Dersom Gøteborggt er en annen gård kan vi ikke se at røyking på omtalte uterestaurant vil gi plager i Gøteborggt.

Det vi opplever av klager på røyklukt i leiligheter, skyldes røyking i tilstøtende leiligheter. Med undertrykksventilasjon lekker røyk over i naboleiligheter via bygningsmessige utettheter rundt kabelføringer, sprekker etc.

Med vennlig hilsen

**BRYN** BYGGKLIMA AS

*Arne Kobbeltvedt*  
[akob@brynbk.no](mailto:akob@brynbk.no)  
Tif : 22 75 53 25  
Mob: 93 28 15 99

**Fra:** phan johnny [mailto:phanjohnny@hotmail.com]  
**Sendt:** 14. juni 2011 15:42  
**Til:** Arne Kobbeltvedt  
**Emne:** FW: VS: Nabovarsel 04052011

HEI ARNE  
sender deg angående restaurant Monsun Dælenenggt. 23  
Kan du svare snarest for fristen til søknaden utgår i morgen.  
Tusen hjertelig på forhånd.

mvh  
johnny

> **From:** per\_oddvar.nyheim2@getmail.no  
> **To:** phanjohnny@hotmail.com  
> **Subject:** VS: Nabovarsel 04052011  
> **Date:** Wed, 18 May 2011 09:29:03 +0200  
>  
>