


Til berørte naboer, gjenboere, kommunale instanser, Aftenposten avis - og nettavis
**VARSEL OPPSTART DETALJREGULERING MARIDALSVEIEN 10, GNR 208 /
BNR 968 TIL FORMÅL BEBYGGELSE OG ANLEGG; HENSYNSZONE FOR
KULTURMILJØ, KONTOR, FORRETNING, UNDERVISNING,
GJENBRUKSSTASJON, BENSIN/ EL.- BIL LADESTASJON, SERVERING,
HOTELL/ HOTELL FOR LANGTIDSUTLEIE - OSLO KOMMUNE.**



I henhold til Plan – og bygningslovens §12- 8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Forslagsstiller er Make Invest AS. Planområdet er vist på kartutsnitt over. Planområdets størrelse er ca. 0,95 da., og består i dag av et kontorbygg i 3 etasjer med gjenbrukstasjon, selvbetjent bensinstasjon, skiltmast og parkering på terreng. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ovenfornevnte formål. Det legges opp til etablering av nytt påbygg i 1 etasje til totalt 4 etasjer over gateplan, samt reetablering opprinnelig baldakin fra 1937 over selvbetjent bensinstasjon mot dagens rundkjøring. Godkjent skiltplan inkludert takskilt opprettholdes. Utnyttelse blir totalt 1050m² BRA. Det vil ikke bli behov for konsekvensutredning pga tomtens størrelse, men det vil bli behov for avklaring med antikvariske myndigheter vedørende påbygg bevaringsverdig bebyggelse.

Dette varsel er også kunngjort på Makes hjemmeside: www.make.no

Uttalelser og merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til konsulent, Make Arkitekter AS, Maridalsveien 10, 0182 Oslo, v/ siv. ark. MNAL Kai Gundersen, tlf +47 22 99 33 40.

kai@make.no, med kopi til Plan og bygningsetaten i Oslo. Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Make Arkitekter AS.

Innkommne uttalelser og opplysninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling. Frist for uttalelser er 23.06. 2014.



Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Make arkitekter AS
Maridalsveien 10
0178 OSLO

Dato: 10.09.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 201112988-33 Saksbeh: Maria Skåren
Oppgis alltid ved henvendelse

Arkivkode: 512.1

MØTEREFERAT - MARIDALSVEIEN 10

Etter anmodning fra forslagsstiller ble det avholdt møte tirsdag 03.09.2013.

Møtedeltakere:

Hans B. Biserød, Make Arkitekter AS
Kai Robert Gundersen, Make Arkitekter AS
Maria Skåren, saksbehandler, Plan- og bygningsetaten
Monica Lilloe-Salvesen, enhetsleder, Plan- og bygningsetaten

Videre prosess

Forslagsstiller orienterte om at de fremdeles jobber med saken, og ønsker å sende inn et planforslag. De har hatt møter med Byantikvaren, som nå er mer positive enn de var i sin uttalelse til planinitiativet i 2011. Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke forslagsstiller å gå videre med plansaken i 2011, da større endringer som påbygg ikke kunne anbefales, og at resterende tiltak ville kunne behandles gjennom byggesøknad. Nå viser det seg imidlertid at en del av premissene for denne konklusjonen er endret, og Plan- og bygningsetaten imøteser innsendelse av planforslag. Byantikvaren bør fremdeles involveres særskilt i det videre planarbeidet.

Innhold i planforslag

Forslagsstiller informerte om hva de ønsker å gjøre, bla. å tilbakeføre baldakinen, og å få inn funksjoner som café/servering/diner i 1. etasje. Det vil fortsatt være bensinstasjon/ladestasjon i 1. etasje. Det er også ønskelig å beholde gjenbruksstasjonen som er der i dag. Ny toppetasje vil bli en full etasje, ikke inntrukket som tidligere vist. Ventilasjonsrom, som per i dag er på tak, skal flyttes inn i bygningskroppen.

TEK10 og bevaringsverdig bygning

Forslagsstiller tok opp utfordringer knyttet til krav i TEK10 (løfteinnretning, energi og universell utforming), som vil være vanskelig å tilfredsstille innenfor eksisterende bevaringsverdige bygg. Det kan ikke lages reguleringsbestemmelser som tilsidesetter krav gitt i forskrifter, eventuelle unntak fra TEK10 må behandles i byggesøknad. Det vises for øvrig til TEK10 § 14-1 (energi).

Reguleringsformål

Mulige reguleringsformål ble diskutert. I tillegg til hensynssone, bevaring av Kulturmiljø, har Plan- og bygningsetaten tidligere anbefalt reguleringsformål bebyggelse og anlegg - kontor, forretning, bevertning,



Plan- og bygningsetaten

Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret: 23 49 10 00 Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

bensinstasjon, renovasjonsanlegg. Forslagsstiller ønsker også å ta inn boligformål. Plan- og bygningsetaten viser til tidligere tilbakemelding: ”Planområdet har begrenset størrelse og ligger i rød støvsone ut mot et veikryss, og er dermed ikke egnet til bolig. Gjeldende regulering åpner imidlertid for boliger. Boligformål kan ikke anbefales og bør tas ut ved eventuell omregulering.” Det ble videre nevnt at man ikke ser for seg ordinære boliger, men heller mindre studioleiligheter/hybler/leilighetshotell. Leiligheter/hybler vil falle inn under boligformål, med krav til uteoppholdsareal, parkering og leilighetsfordeling som vil bli vanskelig å få til. Andre typer boliger (for eksempel leilighetshotell) vil være næringsbebyggelse (hotell/overnatting). Muligheten for å ta inn næringsbebyggelse kan diskuteres nærmere i videre prosess/møter.

Uteareal/takterrasse

Pga. lite uteareal på terreng ønsker forslagsstiller å jobbe med muligheten for takterrasser på baldakin og tak.

Dialogmøter

Det er ønskelig med møter underveis i planprosessen, slik at for eksempel reguleringsbestemmelsene kan diskuteres før innsendelse av planforslag. Dette er i tråd med ny planprosess, hvor det er muligheter for dialogmøter underveis.

Det vises til område- og prosessavklaring datert 07.12.2011, samt oppstartsmøte datert 16.12.2011. For øvrig vises det til etatens nettsider og saksinnsyn, hvor man kan søke på saksnr. og se dokumenter i saken. Her finnes varslingsliste til forhåndsvarsling og planfaglige tema som må omtales i planforslaget.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Plan

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 10.09.2013 av:

Maria Skåren - Saksbehandler
Monica Lilloe-Salvesen - Enhetsleder



Plan- og bygningsetaten
postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Dato: 08.11.2011

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201101302-2

Lasse Elden, 23 42 26 75

512


MARIDALSVEIEN 10 - FREDENSBORG - OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING - INVITASJON TIL INNSPILL - MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE

Det vises til oversendt brev av 08.11.11 i forbindelse med ovennevnte.

Bydelsoverlegen viser til at saken også vil kunne bli behandlet politisk og at Bydel Grünerløkka således også vil kunne avgi uttalelse, jf. samarbeidsavtalen med etaten.


Faktiske forhold

Reguleringskart og støysonekart:



Reguleringskart.

Maridalsveien 10 merket med "⊙".



Støysonekart.

Maridalsveien 10 merket med "⊙".

Bakgrunnstall for ovennevnte støykart:

Strekning:	ÅDT	Tungtrafikk	Hastighet	Telleår
Maridalsveien fra Hausmanns gate til Møllerveien:	8000	7 %	50 km/t	1997
Maridalsveien fra Møllerveien til Uelands gate:	14371	10 %	50 km/t	2002
Fredensborgveien fra Rosteds gate til Maridalsveien:	6200	7 %	50 km/t	2006
Møllerveien fra Maridalsveien til Nordre gate:	5700	7 %	50 km/t	2004

Bydelsoverlegen antar at trafikk tallene er økt siden telleårene over og forutsetter at oppdaterte trafikk tellinger legges til grunn i det videre arbeidet.



Lovverk

Det vises til *lov om helsetjenesten i kommunene* § 3-5 (Medisinsk-faglig rådgivning), som sier at bydelsoverlegens tilråding og begrunnelse alltid skal følge saken når kommunen behandler saker om miljørettet helsevern med videre.

Medisinskfaglig uttalelse

Vurdering av aktuelle forhold knyttet til eventuell etablering av barnehage:

Radon:

Radon i inneluft medfører helsefare og bydelsoverlegen anbefaler at tiltak mot radon utføres ved bygging av barnehagen, jf. *forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk kap. VIII, § 8-33, punkt 4*: Bygningmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader.

Jordkvalitet og jordforurensning:

I følge opplysninger fra Bymiljøetaten er det påvist oljeforurensning på eiendommen. Det anbefales at alle eiendommer hvor det skal etableres barnehage og områder tiltenkt som lekeareal for barn undersøkes for grunnforurensning etter SFT-veileder TA2261 - Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager og TA2262.

Luftkvalitet og luftforurensning:

Bydelsoverlegen viser til at barnehager skal ha tilfredsstillende inneklima og luftkvalitet, jf. *Normer for inneluftkvalitet – Rundskriv IK 39/91*. Bydelsoverlegen forutsetter videre at det iverksettes tilfredsstillende tiltak å redusere helsemessige ulemper fra veitrafikk og luftforurensning, samt rutiner for overvåkning av de luftkvalitetsvarsel og anbefalinger som gis.

Støy og vibrasjoner:

Det vises til punkt 3.1 *Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)* og anbefalte støygrenser oppgitt i tabell 2.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 21 (Lydforhold) stiller følgende krav:

”Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.”

Videre sider *Veilederen til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* følgende om vibrasjoner:

Skoler og barnhager må beskyttes mot vibrasjoner som kan føre til vesentlig plage for brukerne. Aktuelle vibrasjonskilder er vegtrafikk, skinnegående trafikk og industri samt vibrasjoner fra aktiviteter og tekniske installasjoner i bygninger. For fastsettelse av grenseverdier i konkrete saker bør det foretas vurderinger etter stedlige forhold av kostnader forbundet med vibrasjonsdempende tiltak i forhold til forventet nytte.

Bydelsoverlegen viser i den forbindelse til trafikk tallene og prosentvis tungtrafikk opplyst i forbindelse med ovennevnte støysonekart, samt til vibrasjonsmålinger i Maridalsveien, ved Iduns gate, som viser at vibrasjoner kan medføre helsemessige ulemper.

Forhold knyttet til godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.:

Eventuelle avvik fra forskriftens bestemmelser og råd, gitt i veilederen til forskriften, må fremkomme i forbindelse med søknad om godkjenning. Avbøtende tiltak og handlingsplan for å etterkomme bestemmelsene i forskriften og forhold omtalt i veilederen må oversendes sammen med søknaden.

Bydelsoverlegens vurdering av reguleringsformål servering:

Bydelsoverlegen har erfaring med at det i forbindelse med virksomheter som benytter tekniske installasjoner, som musikk-, vifte- og/eller ventilasjonsanlegg eller lignende innretninger, lett kan forårsake sjenerende støy og sjenerende lukt for nærliggende boliger, spesielt for boliger i samme bygg.

For virksomhet hvor det finnes boliger i samme eller tilstøtende bygg anbefales det at virksomheten kontakter akustisk konsulent for å finne gode og varig løsninger som ikke medfører sjenerende støy, utover grenseverdiene i teknisk forskrift og NS 8175, for omkringliggende boliger.

Der virksomheten har levende musikk og/eller benytter musikkanlegg i lokalene bør dører og vinduer holdes lukket for å unngå unødvendige støyplager.

Lydnivået på publikumsområder må ikke overskride Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier, se under:

Følgende grenseverdier må tilfredsstilles i hele publikumsområdet:

	$L_{p,Aeq30min}$	$L_{C,peak}$
Varslingsgrense	92 dB	130 dB
Absolutt grense	99 dB	130 dB

Forhold knyttet til oppføring av boliger i Maridalsveien 10:

Planmyndighetene bør stille juridisk bindende støykrav til tiltakshaver gjennom reguleringsbestemmelser etter pbl § 26, jf. *Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging* (T-1442).

Bydelsoverlegen anmoder planmyndigheten om at det utarbeides et støysonekartet, der anleggseier/utbygger viser beregnet støy ut fra 1) dagens situasjon og aktivitetsnivå og 2) en prognosesituasjon, der prognosesituasjon bør ta høyde for utvikling 10 - 20 år fram i tid.

Prognoser bør benyttes der dette har betydning for framtidig arealdisponering. Støysonekartet bør vise "verste-tilfelle-kombinasjonen" av de to situasjonene. Se kriterier for soneinndeling i tabellen under, jf. *Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging* (T-1442):

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier.

Støykilde	Støysone			
	Gul sone		Rød sone	
	Utendørs støynivå	Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23 – 07	Utendørs støynivå	Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23 – 07
Vei	55 L _{den}	70 L _{SAF}	65 L _{den}	85 L _{SAF}
Bane	58 L _{den}	75 L _{SAF}	68 L _{den}	90 L _{SAF}
Flyplass	52 L _{den}	80 L _{SAS}	62 L _{den}	90 L _{SAS}
Industri, havner og terminaler	Uten impulslyd: 55 L _{den} Med impulslyd: 50 L _{den}	45 L _{Night} , 60 L _{SAF}	Uten impulslyd: 65 L _{den} Med impulslyd: 60 L _{den}	55 L _{Night} , 80 L _{SAF}
Motorsport	45 L _{den} , 60 L _{SAF}	Aktivitet bør ikke foregå	55 L _{den} , 70 L _{SAF}	Aktivitet bør ikke foregå
Skytebaner	30 L _{den} , 60 L _{AImax}	Aktivitet bør ikke foregå	35 L _{den} , 70 L _{AImax}	Aktivitet bør ikke foregå
Vindmøller	45 L _{den}	-	55 L _{den}	-

Forhold knyttet til bygge- og anleggsaktiviteter i Maridalsveien 10:

Bydelsoverlegen har erfaringer med at berørte naboer lett kan oppleve sterk sjenanse fra bygge- og anleggsarbeider. Bydelsoverlegen anbefaler at støyforholdene innendørs og utendørs, for berørte naboer i området dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning. Samt at utbygger sikrer tilfredsstillende støyforhold for berørte naboer i byggeperioden.

Bydelsoverlegen anbefaler at *Retningslinjene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet* gir føringer for planmyndighetens støykrav og at utbygger legger støykravene til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer.

Bydelsoverlegen vil ved behandling av eventuelle søknad om dispensasjon og/eller forhåndsgodkjenning etter *forskrift om begrensnings av støy*, vise til *Retningslinjer for begrensnings av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet* i T-1442. Ved vurdering av konkrete søknader vil bydelsoverlegen legge vekt på de støyprognoser som er utarbeidet for alle aktuelle bygge- og anleggsaktiviteter, avbøtende tiltak (for eksempel valg av støysvak metode/maskin, eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, mv.) og rutiner for varsling av naboer. Det anbefales videre at den ansvarlige for arbeidet alltid skal være tilgjengelig når bygge- og anleggsaktiviteter pågår og at den ansvarlige har myndighet til å stanse arbeidet om nødvendig.

Søknad om dispensasjon og forhåndsgodkjenning etter *forskrift om begrensnings av støy* må innholde en beskrivelse av arbeidenes art, herunder hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige. Aktuelle momenter bydelsoverlegen vil vurdere er:

- Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager).
- Daglig arbeidstid og type aktivitet.
- Hvem som er ansvarlig (kontaktinformasjon, som telefonnummer og arbeidssted).
- Samt bestemmelsene i *forskrift om begrensnings av støy*.

Konklusjon:

1. Bydelsoverlegen fraråder etablering av barnehage i Maridalsveien 10.
2. Bydelsoverlegen forutsetter at bestemmelsene i *forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v.* oppfylles, ved eventuell etablering av barnehage.
3. Planmyndigheten bør etterspørre/utarbeide støysonekart, med juridisk bindende støykrav til tiltakshaver etter pbl § 26, samt at det utarbeides en prognosesituasjon for 1) dagens situasjon og aktivitetsnivå og 2) en prognosesituasjon.

4. Planmyndigheten bør utforme bestemmelser som sikrer støytiltak, jf. *Retningslinjene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet*, i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet. Støytiltakene bør iverksettes seinest samtidig med at det gis igangsettelsestillatelsen.
5. Bydelsoverlegen forutsetter at utbygger utarbeider:
 - støyprognoser for alle aktuelle bygge- og anleggsaktiviteter.
 - informasjon om avbøtende tiltak (for eksempel valg av støysvak metode/maskin, eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, mv.)
 - rutiner for varsling av berørte naboer.
 - miljøoppfølgingsprogram for oppfølging av støyende bygge- og anleggsaktiviteter.
6. Bydelsoverlegen forutsetter at støyforholdene (innendørs og utendørs) for boligene i Maridalsveien 10 og berørte naboer skal være dokumentert gjennom en støyfaglig utredning og at støykravene i teknisk forskrift (Norsk Standard 8175) etterleves før det gis ferdigattest.
7. Bydelsoverlegen forutsetter at det legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold.

Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages.

Dersom du har spørsmål til dette brevet kan Lasse Elden kontaktes på telefon 23 42 26 75 eller e-post lasse.elden@bga.oslo.kommune.no.

Med hilsen

Finn Bovim
bydelsoverlege

Lasse Elden
helsekonsulent


Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.

Kopi til: MAKE Arkitekter AS, ved:

- kai@make.no
- hans@make.no



Oslo kommune
Byantikvaren



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
INTERNPOST

Dato: 21.11.2011

Deres ref:
201112988

Vår ref (saksnr):
11/1724

Saksbeh:
Mathilde Sprovin, 23460270

Arkivkode:
512-208/399

208/399 MARIDALSVEIEN 10 - UTTALELSE TIL SAMRÅD, OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING

Vi viser til oversendelse fra plan- og bygningsetaten med invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring for Maridalsveien 10. Vedlagt saken er kart og tegninger av takplan og plan 4.etg, datert 01.06.2011. Udaterte illustrasjoner er hentet ut fra plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for:

- Inntrukket påbygg i en etasje på tak. Den nye etasjen skal benyttes til ventilasjonsanlegg og opphold med anleggelse av takterrasse utenfor.
- Utvidelse av serveringsformål i første etasje blant annet med å tilbakeføre original pergula/baldakin over bensinstasjonen.
- Det skal legges til rette for etterisolering. Det fremkommer ikke av redegjørelsen hvorvidt dette er tenkt som en innvendig eller utvendig isolering.

Nyere tids kulturminner

Beskrivelse av planområdet

Planområdet har tidligere vært bebygget med "lader" for oppbevaring av korn og høy. Opp til midten av 1930-årene bestod bebyggelsestrukturen her av tre "ladeganger" plassert i øst-vest retning, med små tømmerbygninger på hver side. På slutten av 1930-årene ble eksisterende næringsbygg "Transportsentralen" med bensinstasjon i 1. etasje oppført etter tegninger av arkitekt H. Brustad. Bygget stod ferdig i 1941. Maridalsveien 10 har høy bevaringsverdi og er i dag regulert til spesialområde bevaring, S-4247 vedtatt 21.06.2006.

Byantikvarens vurdering

Eiendommens høye verneverdier er hjemlet i bevaringsreguleringen. Aktuell omregulering vil omfatte både underformål servering og åpne opp for endringer i eksteriøret.



Byantikvaren

Postadresse:
Postboks 2094 - Grünerløkka
0505 Oslo

Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178 Oslo

Sentralbord: 02 180
Publikumsservice: 23 46 02 95
Telefaks: 23 46 02 51
postmottak@bya.oslo.kommune.no

Den modernistiske arkitektur karakteriseres av kubistiske og renskårne bygningsvolumer. Forslag til oppbygg på taket medfører i realiteten en ny inntrukket etasje. Forslag til ny fjerde etasje er etter Byantikvarens vurderinger et stort inngrep i den bevaringsverdige bygningen som svekker opprinnelige bygningsvolum og formspråk i høy grad. Dette anser Byantikvaren ikke forenelig med bevaringsverdiene. Byantikvaren fraråder derfor sterkt at det åpnes opp for påbygg. Ventilasjon og annet teknisk anlegg bør søkes lagt inn for eksisterende hovedvolum.

Transportsentralen ble opprinnelig bygget med store baldakiner som fulgte den buede bygningskroppen mot sør og gateløpet mot nord. Etablering av baldakin kan trolig anses som en tilbakeføring som gjeldende reguleringsbestemmelser åpner opp for. En forutsetning er at dette gjennomføres på et sikkert dokumentert grunnlag.

Det redegjøres ikke for løsning for etterisolering. Dersom det er snakk om utvendig etterisolering vil dette endre bygningens proporsjonale forhold så som veggliv og vinduer. En utvendig isolering vil få konsekvenser for opplevelsen av det opprinnelige formspråket. Utvendig etterisolering er etter Byantikvarens vurdering ikke forenelig med bevaringsverdiene og gjeldende regulering.

Konklusjon

- **Byantikvaren anbefaler en videreføring av eksisterende bevaringsregulering.**
- **Formål servering kan anbefales tatt inn i plan 1.**
- **Byantikvaren fraråder sterkt reguleringsbestemmelser som åpner opp for oppbygg over eksisterende tak.**
- **Tilbakeføring av pergola/baldakin kan gjennomføres innenfor eksisterende reguleringsbestemmelser så fremt dette skjer på et godt dokumentert historisk grunnlag.**
- **En eventuell utvendig etterisolering frarådes.**


Vurdering av arkeologiske forhold

Planområdet er preget av moderne aktivitet. Opprinnelig undergrunn må antas fjernet og omrotet som følge av dette. Byantikvaren krever ikke en arkeologisk registrering av planområdet, jf lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 § 9.

Vi minner samtidig om at kulturminnelovens § 8 annet ledd gjelder generelt. Dersom det blir gjort funn av automatisk fredete kulturminner skal arbeidet straks stanses og Byantikvaren kontaktes.

Med hilsen


Brit Kyrkjebø
fung.avd.leder


Mathilde Sprovin
antikvar