



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling

Utvalg: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern
Møtedato: 28.08.2014
Møtested: Hoffsvveien 48
Møterom: Sollerud
Tidspunkt: 17:00

Til behandling foreligger:

Åpen halvtime Vedtakssaker

Saksnr	Tittel	SIDE:
PS 14/31	Godkjenning av innkalling og saksliste til rådets møte 28.08.2014	2
PS 14/32	Protokoll fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 05.06.2014	3
OS 14/21	Status Gustav Vigelands vei bolig	8
OS 14/22	Status Casinetto aktivitetssenter	9
PS 14/33	Brukerkonferanse - høsten 2014	10
PS 14/34	Forslag til endringer i byggt teknisk forskrift	11
PS 14/35	Tiltak for å bedre tilgjengeligheten ved kollektivsystemet i Oslo	20
PS 14/36	Årshjul 2014 for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	39
PS 14/37	Rapport fra tilsynsbesøk Casinetto aktivitetssenter 08.05.2014	42
PS 14/38	Rapport fra tilsynsbesøk Casinetto aktivitetssenter 19.06.2014	45
OS 14/23	Orienteringssaker fra rådsmedlemmene	48

Ullern, 21. august 2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.08.2014

Saksmappe:
2014/12

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/31	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL RÅDETS MØTE 28.08.2014

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Ullern, 21.08.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.08.2014

Saksmappe:
2014/12

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/32	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

PROTOKOLL FRA RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BYDEL ULLERN 05.06.2014

Forslag til vedtak

Protokoll fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 05.06.2014 godkjennes.

Trykte vedlegg:

Protokoll fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 05.06.2014

Ullern, 21.08.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Møtebok

Utvalg: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern
Møtedato: 05.06.2014
Tidspunkt: 17:00
Møtested: Hoffsveien 48
Møterom: Sollerud

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Repr	Vara for
Wenche Øyen	Nestleder		
Liv B. Wilhelmsen	Medlem		
Steinar Hammerstad	Medlem		
Helga Skaaden	Varamedlem		Svein-Erik Bakke
Jorunn Ringen	Varamedlem		Signe Marie Hanssen
Kristin Borg	Varamedlem		

Meldt forfall

Svein-Erik Bakke	Leder
Signe Marie Hanssen	Medlem

Følgende møtte fra administrasjonen:

Navn	Stilling
Giske Edvardsen	Avdelingssjef Søknadsavdelingen
Anne Usterud-Svendsen Hirsch	Nestleder enhet for samfunn og nærmiljø
Åse Marit Lid	Avdelingsleder
Petter Lang	Rådssekretær

Wenche Øyen
Nestleder

Petter Lang
Rådssekretær

Saksnr	Tittel
PS 14/23	Godkjenning av innkalling og saksliste til rådets møte 05.06.2014
PS 14/24	Protokoll fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 24.04.2014
OS 14/16	Søknadsvedelingens vedtak
OS 14/17	Handlingsplan for psykisk helsevern
OS 14/18	Status Gustav Vigelands vei bolig
PS 14/25	Uttalelse til utkast forslag til kommuneplan "Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn" - offentlig ettersyn
PS 14/26	Folkehelseplan for Bydel Ullern (ikke endelig sakstittel)

4

PS 14/27	Ungdomsarbeidet i Bydel Ullern (ikke endelig sakstittel)
PS 14/28	Brukerkonferanse - høsten 2014
PS 14/29	Invitasjon av brukerorganisasjoner til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
PS 14/30	Rapport fra tilsynsbesøk Øvre Skogvei bolig 25.04.2014
OS 14/19	Fordeling av midler til brukere av bydelens boliger som har særskilt behov for ferie
OS 14/20	Orienteringssaker fra rådsmedlemmene
PS 14/23	Godkjenning av innkalling og saksliste til rådets møte 05.06.2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak: «Innkalling og saksliste godkjennes.»
PS 14/24	Protokoll fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 24.04.2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak: «Protokoll fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 24.04.2014 godkjennes.»
OS 14/16	Søknadsvedelingens vedtak Avdelingssjef Giske Edvardsen orienterte. Redegjørelse om vedtak om praktisk bistand og opplæring i enhet for bo- og dagtilbud. Bydelen har ikke vært fornøyd med vedtaksmalen som har vært i bruk, av den grunn har bydelen sett på andre måter å utforme vedtak. Det har vært vanskelig å vurdere om bruker fikk oppfylt sine behov, Fylkesmannen har også vært kritisk. I utforming av vedtak er det et krav om beskrivelse av innhold, tidspunkt og omfang. I de nye vedtakene blir dette beskrevet, i tillegg har bydelen tatt i bruk en mer detaljert tiltaksplan som en del av vedtaket. Det er fattet omtrent 35 nye vedtak, og bydelen har fått in tre klager / behov for avklaringer. Fylkesmannen har enda ikke uttalt seg om de nye vedtakene. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak: «Rådet tar orienteringen til etterretning, og rådet ber bydelen om en ny orientering i saken når vedtaksformen er endelig.»
OS 14/17	Handlingsplan for psykisk helsevern Nestleder i enhet for samfunn og nærmiljø Anne Usterud-Svendsen Hirsch orienterte. Psykisk helsevern er et satsningsområde nasjonalt og lokalt. Ny veileder – «Sammen om mestring». Når handlingsplan sentralt i kommunen er vedtatt, begynner bydelen arbeidet med en lokal plan høsten 2014. Rådet ønsker å bli orientert når arbeidet med den lokale planen er i gang for å kunne komme med innspill. Rådet så det som positivt at det var ansatt en bydelspsykolog. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak: «Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber bydelen om en ny orientering i saken da arbeid med den lokale planen er igangsatt.»



- OS 14/18** **Status Gustav Vigelands vei bolig**
Avdelingsleder Åse Marit Lid orienterte.
Boligen i drift i 5 måneder, den siste brukeren flytter inn i disse dager.
Avlastningsdelen åpnes til høsten. Oppstartsprosessen og sammensetning av brukergruppen evalueres til høsten.
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:**
«Rådet tar orienteringen til etterretning.»
- PS 14/25** **Uttalelse til utkast forslag til kommuneplan "Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn" - offentlig ettersyn**
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:
«Saken tas til etterretning.»
- PS 14/26** **Folkehelseplan for Bydel Ullern**
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:
«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern anbefaler bydelsdirektørens forslag.»
- PS 14/27** **Ungdomsarbeidet i Bydel Ullern**
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:
«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern anbefaler bydelsdirektørens forslag.»
- PS 14/28** **Brukerkonferanse - høsten 2014**
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:
«Saken utsettes til rådsmøtet 28.08.2014. En samling/møte våren 2015 hvor politikerne i bydelen kan komme med innspill vurderes.»
- PS 14/29** **Invitasjon av brukerorganisasjoner til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne**
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:
«Rådet inviterer brukerorganisasjoner til møtet 09.10.2014. Rådssekretær sender ut invitasjoner til SAFO og FFO. Medlemmer i rådet sørger for at invitasjonen blir distribuert til egne lokallag.»
-
- PS 14/30** **Rapport fra tilsynsbesøk Øvre Skogvei bolig 25.04.2014**
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:
«Rapport fra tilsynsbesøk 25.04.2014 ved Øvre Skogvei bolig tas til etterretning.»

OS 14/19 **Fordeling av midler til brukere av bydelens boliger som har særskilt behov for ferie**
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:
«Rådet er fornøyd med initiativet til ferie for brukere med særskilte behov, men påpeker samtidig at bydelen ikke har informert godt nok om tilbudet til alle som er aktuelle. Rådet er blitt kontaktet av pårørende/brukere som ikke har fått informasjon. Rådet tar saken til etterretning.»

OS 14/20 **Orienteringssaker fra rådsmedlemmene**
Wenche Øyen informerte om «Krevende omsorg: Tverrfaglig konferanse om psykisk helsevern 16-17 oktober 2014 i Drammen. Eventuell deltakelse fra rådet tas opp i det første rådsmøte til høsten.
Jorunn Ringen informerte om «Seminar for brukerrepresentanter v NAV-kontorene i Oslos bydeler og medlemsorganisasjonene, tirsdag 17.6.2014, klokken 16.00.-19.00 i FFO Oslos lokaler i Jerikovn. 22, 3. etg.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak:
«Saken tas til orientering.»



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.08.2014

Saksmappe:
2014/12

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/21	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

STATUS GUSTAV VIGELANDS VEI BOLIG

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Saksfremstilling

Administrasjonen orienterer i møtet.

Ullern, 21.08.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.08.2014

Saksmappe:
2014/12

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/22	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

STATUS CASINETTO AKTIVITETSSENTER

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Saksfremstilling

Administrasjonen orienterer i møtet.

Ullern, 21.08.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 24.05.2014

Saksmappe:
2014/12

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/28	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	05.06.2014
14/33	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

BRUKERKONFERANSE - HØSTEN 2014

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern fattet følgende enstemmige vedtak 05.06.2014:

«Saken utsettes til rådsmøtet 28.08.2014. En samling/møte våren 2015 hvor politikerne i bydelen kan komme med innspill vurderes.»

Forslag til vedtak

Saken legges frem for rådet uten forslag til vedtak.

Saksfremstilling

Saken er satt til behandling med bakgrunn i tidligere behandling i rådet.

Ullern, 24.05.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.08.2014

Saksmappe:
2014/657

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
200

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/34	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT

Forslag til vedtak

Saken legges fram for behandling uten forslag til vedtak. Rådet utformer et eventuelt vedtak i møtet.

Saksfremstilling

Saken legges fram for behandling i rådet etter avtale med rådets sekretær. Et vedtak i rådet vil bli ettersendt.

Trykte vedlegg:

Høringsbrev fra Plan- og bygningsetaten av 11.07.2014

Ullern, 21.08.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Se adresseliste

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 201408048-5
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: Ørjan Hernes

Dato: 11.07.2014

Arkivkode:

BER OM UTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i byggtেকnisk forskrift på høring med høringsfrist 01.09.2014.

Byrådsavdeling for byutvikling har gitt Plan- og bygningsetaten i oppdrag å utarbeide utkast til høringuttalelse fra Oslo kommune, herunder innhente eventuelle uttalelser fra andre kommunale virksomheter. Forslag til høringuttalelse skal oversendes byrådsavdelingen senest 22.08.2014.

Plan- og bygningsetaten ber om at eventuelle uttalelser sendes per e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 08.08.2014. Vennligst oppgi vår referanse i e-postens emnefelt.

Det foreslås følgende endringer:

- To alternative forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet:
- Unntak fra tilgjengelighetskrav for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m² BRA eller mindre i en bygning, eller
- Krav til snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde i kun ett rom av hver funksjon
- Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder.
- Redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig.
- Redusert krav til åpningskraft for dør.
- Skjerpet krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt.
- Endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4.
- Enkelte redaksjonelle endringer.

Endringene foreslås med ikrafttredelse 1. januar 2015.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Fagsystemenheten

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 11.07.2014 av:



Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180
Kundesenteret: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Bankgiro: 1315.01.01357
Org.nr.: 971 040 823 MVA

Eivind Sørensen - Saksbehandler

Likelydende brev sendt til:

Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 OSLO, postmottak@bre.oslo.kommune.noBoligbygg Oslo KF, Postboks 1192, 0107 OSLO, postmottak@bby.oslo.kommune.noBymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 OSLO, postmottak@bym.oslo.kommune.noByantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.noBydel Alna, Postboks 116 Furuset, 1001 OSLO, postmottak@bal.oslo.kommune.noBydel Bjerke, Postboks 13 Økern, 0508 OSLO, postmottak@bbj.oslo.kommune.noBydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO, postmottak@bfr.oslo.kommune.noBydel Gamle Oslo, Postboks 9406 Grønland, 0135 OSLO, postmottak@bgo.oslo.kommune.noBydel Grorud, Ammerudveien 22, 0958 OSLO, postmottak@bgr.oslo.kommune.noBydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.noBydel Nordre Aker, Postboks 4433 Nydalen, 0403 OSLO, postmottak@bna.oslo.kommune.noBydel Nordstrand, Postboks 98 Nordstrand, 1112 OSLO, postmottak@bns.oslo.kommune.noBydel Sagene, Thorvald Meyers gate 7, 0555 OSLO, postmottak@bsa.oslo.kommune.noBydel St.Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO, postmottak@bsh.oslo.kommune.noBydel Stovner, Karl Fossums vei 30, 0985 OSLO, postmottak@bsr.oslo.kommune.noBydel Søndre Nordstrand, Postboks 180 Holmlia, 1203 OSLO, postmottak@bsn.oslo.kommune.noBydel Ullern, Postboks 43 Skøyen, 0311 OSLO, postmottak@bun.oslo.kommune.noBydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 B, 0754 OSLO, postmottak@bva.oslo.kommune.noBydel Østensjø, Postboks 157 Manglerud, 0612 OSLO, postmottak@bos.oslo.kommune.noKulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 OSLO, postmottak@kul.oslo.kommune.no

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO,

postmottak@eby.oslo.kommune.noOmsorgsbygg Oslo KF, Postboks 2773 Solli, 0201 OSLO, postmottak@oby.oslo.kommune.noRenovasjonsetaten, Postboks 4533 Nydalen, 0404 OSLO, postmottak@ren.oslo.kommune.noUndervisningsbygg Oslo KF, Postboks 6473 Etterstad, 0663 OSLO, postmottak@ubf.oslo.kommune.noVann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg, 0506 OSLO, postmottak@vav.oslo.kommune.no

Vedlegg i sak 201408048-5	
Nr	Beskrivelse
1	Ber om uttalelse til forslag til endringer i byggt teknisk forskrift (Dette dokument)
2	Oversendelsesbrev
3	Høringsbrev
4	Høringsinstanser
5	Høringsnotat byggt teknisk forskrift
6	Høringsnotat vedlegg byggt teknisk forskrift



Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling

Plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO

Deres ref:	Vår ref (saksnr):	Saksbeh:	Dato: 12.06.2014
	201402939-3	Signy Volden, 23461652	Arkivkode: 500

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT

Vedlagt oversendes kopi av høringsbrev av 10.06.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor det oversendes hørings sak vedrørende ovennevnte med høringsfrist 01.09.2014.

Plan- og bygningsetaten bes om å forestå utarbeidelse av eventuell høringsuttalelse fra Oslo kommune, herunder bes om at det innhentes eventuelle uttalelser fra andre berørte kommunale virksomheter. Byrådsavdelingen antar en uttalelse kan avgis av etaten i henhold til delegert fullmakt. Etaten bes imidlertid snarlig om å kontakte byrådsavdelingen, dersom etaten vurderer at uttalelse bør avgis på politisk nivå.

Vi ber om at kopi av eventuell uttalelse sendes byrådsavdelingen til orientering.

Med hilsen

Einar Jerven Sigstad
fung. plan- og utbyggingssjef

Signy Volden
fung. fagsjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Høringsbrev av 10.06.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Høringsnotat

Byrådsavdeling for byutvikling Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

14

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354

Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet	
§	Gjeldende krav
	Forslag til endring
	A. Unntaksalternativ
<p>Krav om tilgjengelig boenhet § 12-2 første ledd</p>	<p>Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. Det er tilstrekkelig at inntil 50 prosent av boenheter på maksimalt 50 m² BRA med ett eller to rom for varig opphold i bygning, oppfyller kravene.</p>
	B. Reduksjonsalternativ
<p>Krav til rom og annet oppholdsareal §12-7 annet ledd</p>	<p>Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. Rom skal utformes slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte.</p>
<p>Entre og garderobe §12-8 første ledd</p>	<p>(2) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,4 m. For rom med samme funksjon er det tilstrekkelig at minst ett har snuareal med diameter på minimum 1,4 m. Rom skal utformes slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte.</p>
	<p>(1) Entre/inngang i tilgjengelig boenhet skal ha fri passasje utenfor møbleringssone og plass til snusirkel med diameter 1,4 m for rullestol utenfor dørens slagradius.</p>

15

1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet		
§	Gjeldende krav	Forslag til endring
Bad og toalett §12-9 første ledd og bokstav a	<p>(1) Boenhet skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt:</p> <p>a) Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredden på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett.</p>	<p>(1) Boenhet skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt:</p> <p>a) Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 1,4 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredden på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett.</p>
Balkong og terrasse §12-11 tredje ledd og bokstav a og b	<p>(3) For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt:</p> <p>b) Balkong, terrasse og uteplass skal ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til snusirkel med diameter 1,5 m utenfor dørens slagradius.</p>	<p>(3) For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt:</p> <p>b) I byggverk med krav om universell utforming skal balkong, terrasse og uteplass ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til snusirkel med diameter 1,5 m utenfor dørens slagradius.</p> <p>c) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet skal minst en balkong, terrasse og uteplass ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til snusirkel med diameter 1,4 m utenfor dørens slagradius.</p>
Dør, port mv. § 12-15 fjerde ledd	<p>(4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a.</p>	<p>(4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a. Tredje ledd bokstav e gjelder bare for inngangsdør, dør til balkong og terrasse og for dør til rom med krav om tilgjengelighet.</p>

2. Forslag til endring av krav til uteareal		Forslag til endring	
§	Gjeldende krav		
Uteareal med krav om universell utforming §8-2 første ledd og bokstav b	<p>Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften:</p> <p>a) felles uteareal for større boligområde</p> <p>b) felles uteareal for større boligområde</p>	<p>(1) Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften:</p> <p>a) uteareal for allmennheten</p> <p>b) uteareal for boligbygning med krav om heis</p> <p>c) uteareal for byggverk for publikum</p> <p>d) uteareal for arbeidsbygning</p>	
Gangatkomst til byggverk § 8-6 første ledd	<p>§8-6 Gangatkomst til byggverk</p> <p>Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og stigning til bygning med boenhet uten krav om heis.</p>	<p>§8-6 Gangatkomst til byggverk:</p> <p>(1) Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:15. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan med lengde minimum 1,5 m. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og stigning til bygning med boenhet uten krav om heis.</p>	
Rampe §12-18 annet ledd	<p>§12-18 annet ledd</p> <p>(2) Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:20. For strekning under 3,0 m kan stigningen være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m.</p>	<p>§ 12-18 annet ledd:</p> <p>(2) Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:20. For strekning under 3,0 m kan stigningen være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m. Rampe tilknyttet bygning med boenhet skal ha stigning maksimum 1:15.</p>	

3. Andre endringsforslag		Forslag til endring
S	Gjeldende krav	
Utgang fra branncelle §11-13 tredje ledd	Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 med automatisk sløkkeanlegg kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan.	(3) Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 med automatisk sløkkeanlegg kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan.
Dør port mv §12-15 tredje ledd og bokstav b	I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd følgende: b) Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N.	(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd følgende: b) Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N. Kravet gjelder for dører til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei. (4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a, Kravet om åpningskraft på maksimum 30 N gjelder for dører i alle atkomst- og rømningsveier.
Vindu og andre glassfelt §12-20 første ledd og bokstav a	Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall. Sikring mot sammenstøt og fall. Sikring kan utføres ved brystning med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen måte. For øvrig gjelder følgende: a) I bygning med boenhet skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra og med tredje etasje være sikret. Dette gjelder ikke for vindu og glassfelt mot balkong o.l.	(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall. Sikring kan utføres ved brystning med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen måte. Følgende gjelder uansett: a) I bygning med boenhet skal vindu og andre glassfelt være sikret.

Redaksjonelle endringer		Forslag til endring
§	Gjeldende krav	
Krav til rom og annet oppholdsareal §12-7	Begrepet "rullestolbruker" skrevet med en s rullestolsbruker. Det foreslås å fjerne denne	(2) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. Rom skal utformes slik at <i>rullestolbruker</i> kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte
Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydtkilder §13-9	Det mangler en s i ordet uteoppholdsareal i § 13-9 annet ledd.	(2) Byggverk skal, med hensyn på støy fra utendørs kilder, plasseres, prosjekteres, og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og på <i>uteoppholdsareal</i> avsatt for rekreasjon og lek. Dette gjelder også støy fra strukturlydtkilder.
Generelle krav til løfteinnretninger §15-11 første ledd	Ved en inkurie henviser dagens bestemmelse til den opphevede bestemmelsen i TEK10 § 3-7. Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk trådte i kraft 1. januar 2014 og forskriftens § 16 er en videreføring av den opphevede bestemmelsen i TEK10 § 3-7. Dette er rettet opp i henvisningen i første ledd.	Bestemmelsen gjelder for løfteinnretninger som beskrevet i <i>forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk § 16</i> .
Rekkverk §12-17 annet og tredje ledd	(2) Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 0,9 m. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, skal rekkverkhøyde være minimum 1,2 m. (3) Håndlist på rekkverk skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn.	(2) For rekkverk i trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt: a) Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9 m. Dette omfatter også rekkverk på <i>repos</i> og <i>hvileplan</i> . b) Håndlist skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn. (3) Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der <i>nivåforskjellen</i> er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m.



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.08.2014

Saksmappe:
2014/526

Saksbeh:
Petter Nils Lang,

Arkivkode:
357.1

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/35	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

TILTAK FOR Å BEDRE TILGJENGELIGHETEN VED KOLLEKTIVSYSTEMET I OSLO

Forslag til vedtak

Saken legges frem for behandling uten forslag til vedtak. Vedtak utformes i møtet.

Saksfremstilling

Saken er oversendt rådet i Bydel Ullern fra FFO Oslo. Rådets vedtak oversendes FFO Oslo.

Trykte vedlegg:

Brev med vedlegg fra FFO Oslo av 05.06.2014.

Ullern, 21.08.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat

Rådet for funksjonshemmede
i bydel Ullern

Oslo, 05. juni 2014

Tiltak for å bedre tilgjengeligheten ved kollektivsystemet i Oslo

Statens Vegvesen arbeider for å få et mer tilgjengelig kollektivsystem i Oslo. Hvert år søker Vegvesenet om midler til oppgradering av trikkeholdeplasser, T-banestasjoner, fergekaier, servicepunkter samt til generelle UU-tiltak og belysning.

Vedlagt oversendes søknader med beskrivelse og kostnadsberegning av tiltakene for 2015 i bydel Ullern. Råd for funksjonshemmede i bydel Ullern bes vurdere tiltakene og gi tilbakemelding/synspunkter om disse til kontaktperson nevnt i dokumentene, eller direkte til FFO Oslos kontor. FFO Oslo vil melde synspunktene videre til Brukerforum i RUTER.

Vennlig hilsen
FFO Oslo
Cristina Dagestad (s)
Leder

Anita Holm
fylkessekretær

Vedlegg: Oppgradering av Lilleaker trikkeholdeplass
Utrede effekter av ulike UU-tiltak og utarbeide prioritering for gjennomføring
Økt synliggjøring av servicepunkt og kundesenter i Oslo
All bakgrunnsinformasjon tilgjengelig i UU-format



Statens vegvesen

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak for et mer tilgjengelig kollektivsystem i kommuner og fylkeskommuner

SØKNADSSKJEMA 2015



Oppgradering Lilleaker trikkehaldeplass utgående

Søker	
Navn:	Oslo kommune
Adresse:	Rådhuset
Postnummer:	0037 OSLO
Administrativ kontaktperson hos søker	
Navn:	Ellen-Christine Køren
E-post:	ellen-christine.koren@byr.oslo.kommune.no
Telefon:	23 46 15 12
Mobil:	

Type tiltak	Kostnad	Søknadsbeløp	Ansvarsområde/vegeier	Planavklaring	Samarbeidspartnere	Brukermedvirkning	Område	Fremdrift	Egenandel
Hvilke tiltakskategori tilhører tiltaket? - Planlegging - Informasjon - Infrastruktur - Annet (spesifiser)	Hva er Tiltakets totale kostnad i mill. kr (eks mva).	Det kan søkes om inntil 75 pst av tiltakets totale kostnad. Hva er søknads- beløpet for tiltaket i mill. kr (ekskl. mva.)	På hvilket ansvarsområde ligger tiltaket? - Kommunal - Fylkeskommunal - Statlig	Dersom tiltaket krever reguleringsplan, skal denne foreligge ved søknadsstidspunktet. Krever tiltaket reguleringsplan? (Ja/nei) Foreligger godkjent reguleringsplan? (Ja/nei)	Hvem er Samarbeidspartnere i prosjektet?	Hvordan sikres brukermedvirkning? Aktører.	Ligger tiltaket innen - Tettbygd strøk - Byområde - Langs strekning - Knutepunkt	Når kan tiltaket startes opp? (dd.mm.åååå) Når skal tiltaket være ferdig? (dd.mm.åååå)	Egenandelen skal være avklart. Er den: - Budsjettert - Vedtatt - Ikke avklart
Infrastruktur	2,2 mill. kroner	1,65 mill. kroner	Kommunal	Nei, krever ikke reguleringsplan	Sporveien Oslo Sporveien Trikken Ruter	Strategiplan for UU Brukerforum Aktører: Blindeforbundet	Byområde, langs strekning	Oppstart: 01.05.2015 Ferdigstillelse: 31.12.2015	Budsjettert.

<p>Beskrivelse av tiltaket</p>	<p>1. Type tiltak, teknisk spesifikasjon, navn på strekning, navn på holdeplass. Angivelse av om tiltaket må reguleres (tiltak som krever reguleringsplan må ha denne vedtatt på søknadstidspunktet), om grunn må erverves, om byggeplan, anbud må lages, eller om tiltaket kan gjennomføres umiddelbart.</p> <p>Sporveien har systematisk, over flere år, jobbet for å oppgradere holdeplassene og gjøre de universelt utformet. Dette er gjort blant annet ved hjelp av BRA-midler. Sporveiens strategiplan er et viktig grunnlagsdokument for arbeidet med å oppnå målet om at Oslo skal bli en av Europas beste trikkebyer med "Universell utforming på alle holdeplasser".</p> <p>Holdeplassen Lilleaker utgående er trafikkert av Oslostrikkens linje 13 og er en del av Lilleakerbanen. Holdeplassen er ikke bygget med en høyde som gir trinnfri atkomst til trikkene og er derfor ikke å anse som universelt utformet.</p> <p>Holdeplassen er svært nedslitt langs kanten og kan derfor ytterligere gjøre det vanskelig for bevegelseshemmede og eldre å benytte holdeplassen. Lesbarheten for svaksynte er også dårlig, da nedslitte kantsteinslinjer ikke gir gode naturlige ledelinjer. Holdeplassen mangler både ledeline og taktil varselinje. I nærområdet er det planlagt en betydelig boligbygging, og det er derfor naturlig å forvente en passasjerøkning for holdeplassen.</p> <p>Lilleakerbanen har de senere årene blitt betydelig oppgradert. Holdeplassene på linjen har fått høy standard og er oppgradert ved hjelp av BRA-midler. Holdeplassen Lilleaker utgående er eneste holdeplassen på Linjen som gjenstår før alle stoppene har fått universell utforming og trinnfri atkomst til trikkene.</p> <p>Tiltaket planlegges med høy kantstein for å gi trinnfri på- og avstigning til trikk. I tillegg etableres varselinje og ledelinje for å gjøre holdeplassen mest mulig tilgjengelig for synshemmede. Det planlegges å etablere god beysning for å gjøre det lett å orientere seg for alle passasjergrupper.</p> <p>Holdeplassen er ferdig prosjektert, og entreprenør kan derfor hentes inn så snart status på søknaden er avklart.</p> <div data-bbox="906 1550 1264 1960" data-label="Image"> </div> <p>Nedslitt plattformkant gir dårlig lesbarhet</p>
---------------------------------------	---

2. Oversiktskart (eksempelvis M=1:50.000). Situasjonsskart/detaljer.



Byggherre/ansvarlig aktør for gjennomføring av tiltaket	
Navn: Sporveien Oslo / Sporveien Trikken Kontaktperson: Stein Egil Drevdal E-post: Stein.egil.drevdal@trikken.no	Telefon: Mobil: 99 70 04 04
Samarbeidspartnere (for eksempel andre offentlige aktører, transportører, frivillige organisasjoner)	
Navn: Sporveien Oslo Kontaktperson: Ole Johnny Stavheim E-post: ole-jonny.stavheim@sporveien.com	Telefon: Mobil: 915 79 284
Navn: Norges Blindforbund Oslo Kontaktperson: Halvor Gaustadnes E-post: Halvor.gaustadnes@blindforbundet.no	Telefon: 23 21 50 84 Mobil:
Navn: Ruter As Kontaktperson: Line Hamre E-post: line.hamre@ruter.no	Telefon: Mobil: 90 61 61 44
Brukermedvirkning	
Er brukermedvirkningen ivare tatt i søknadsprosessen? På hvilken måte skal brukermedvirkning ivaretas i gjennomføringen av prosjektet?	
Tiltaket er utarbeidet mht. Strategiplan for universell utforming der representanter fra foreninger for funksjonshemmede har vært med i arbeidet. Det arrangeres årlig et brukerforum med deltagelse fra FFO Oslo, Norges Handikapforbund Oslo og Norges Blindforbund Oslo for å diskutere relevante og prioriterte tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten.	
Benyttede de kontaktene og tilbakemeldingene vi har fått inn mot prosjektet.	
Tidsramme og prosess for gjennomføring	
Can påbegynnes: 2015-05-01 Beregnet avsluttet: 2015-12-31	
<input type="checkbox"/> Må reguleres (tiltak som krever reguleringsplan må ha denne vedtatt på søknadstidspunktet) <input type="checkbox"/> Må erverves grunn <input type="checkbox"/> Må lage byggeplan <input checked="" type="checkbox"/> Må lage anbud <input type="checkbox"/> Kan gjennomføres umiddelbart	
Skisse til fremdriftsplan: Mai 2015: Oppstart, Mai – november 2015: Gjennomføring, Desember 2015: Ferdigstilling og avslutning	

Finansiering (alle beløp oppgis i mill. kr, ekskl. mva)

Totalt kostnad for tiltaket: 2,200 mill. kroner
Egen finansiering (minimum 25 pst): 0,550 mill. kroner
Søknadsbeløp (inntil 75 pst av tiltakets totale kostnad): 1,650 mill. kroner

Egenandelen er:

- Budsjettert
 Vedtak foreligger
 Ikke avklart. Beskriv evt. hvordan sikkerhet skal stilles:

Det bekreftees at søker har lest og godtatt vilkårene for tilskuddsordningen, jf. invitasjonsbrev.

Dato/sted

Underskrift ansvarlig søker



Statens vegvesen

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak for et mer tilgjengelig kollektivsystem i kommuner og fylkeskommuner

SØKNADSSKJEMA 2015

Økt synliggjøring av servicepunkt og kundesenter i Oslo

Søker	
Navn:	Oslo kommune
Adresse:	Rådhuset
Postnummer:	0037 OSLO
Administrativ kontaktperson hos søker	
Navn:	Ellen-Christine Koren
E-post:	ellen-christine.koren@byr.oslo.kommune.no
Telefon:	23 46 15 12
Mobil:	

Type tiltak	Kostnad	Søknadsbeløp	Ansvarsområde/vegeier	Planavklaring	Samarbeidspartnere	Brukermedvirkning	Område	Fremdrift	Egenandel
Hvilke Tiltakskategori tilhører tiltaket? - Planlegging - Informasjon - Infrastruktur - Annet (spesifiser)	Hva er Tiltakets totale kostnad i mill. kr (eks mva).	Det kan søkes om inntil 75 pst av tiltakets totale kostnad. Hva er søknadsbeløpet for tiltaket i mill. kr (ekskl. mva.)	På hvilket ansvarsområde ligger tiltaket? - Kommunalt - Fylkeskommunalt - Statlig	Dersom tiltaket krever reguleringsplan, skal denne foreligge ved søknadstidspunktet. Krever tiltaket reguleringsplan? (ja/nei) Foreligger godkjent reguleringsplan? (ja/nei)	Hvem er Samarbeidspartnere i prosjektet?	Hvordan sikres brukermedvirkning? Aktører.	Ligger tiltaket innen - Testbygd - Strøk - Byområde - Løngs - strekning - Knutepunkt	Når kan tiltaket startes opp? (dd.mm.åååå) Når skal tiltaket være ferdig? (dd.mm.åååå)	Egenandelen skal være avklart. Er den: - Budsjettet - Vedtatt - Ikke avklart
Infrastruktur	2,0 mill. kroner	1,5 mill. kroner	Kommunalt	Nei, krever ikke reguleringsplan	Bymiljøstaten Sporveien	Brukerforum Aktører: Blindeforbundet	Byområde	Oppstart: 01.03.2015 Ferdigstillelse: 31.12.2015	Budsjettet.

<p>Beskrivelse av tiltaket</p>	<p>1. Type tiltak, teknisk spesifikasjon, navn på strekning, navn på holdeplass. Angivelse av om tiltaket må reguleres (tiltak som krever reguleringsplan må ha denne vedtatt på søknadsstidspunktet), om grunn må erverves, om byggeplan, anbud må lages, eller om tiltaket kan gjennomføres umiddelbart.</p> <p>Bakgrunn: Ruter fikk i 2012 midler for å gjennomføre et forprosjekt: «Universelt utformet billettsalg». Arbeidet har i hovedsak vært å kartlegge dagens billettsalg i forhold til universell utforming i Oslo og tilgjengeligheten til dette, samt å utarbeide forslag til ulike løsningsmodeller for billettsalg, slik at systemet er tilrettelagt for alle brukergrupper.</p> <p>Anbefalte tiltak: Generelt for de anbefalte tiltakene gjelder det at de har som formål å bidra til standardisering, enkelhet og intuitive systemer. Fra kartleggingen og informasjonsinnsamlingen fremkom det at dette er de viktigste parametere for å oppnå en universelt utformet billettkjøpsprosess i den kollektive reisekjeden.</p> <p>Økt synliggjøring av servicepunkt og kundesenter i Oslo En synliggjøring av Ruter sine servicepunkt i Oslo er i hovedsak et informasjonstiltak for synshemmede og alle andre brukere som ikke er stedkjent. To av servicepunktene (Jernbanetorget og Nationaltheatret) er i dag lokalisert på metrostasjonen, og er ikke synlig fra bakkenivå. Dagens skilt ned til Jernbanetorget T-banestasjon er plassert over et blendende lys, noe som gjør det vanskelig å se. Servicepunktet på Majorstuen er lokalisert bak en større bygning og blir først synlig når man ankommer selve stasjonsområdet.</p> <p>Servicepunktet på Aker Brygge er ikke synlig når fergene ligger til kai og man kommer fra retnings sentrum. Det er ingen ledelinjer til servicepunktet. Servicepunktet er vanskeligere å finne frem til enn servicesentret på Jernbanetorget, grunnet bygningens høyde og anonyme fasade. Dette kommer av at servicepunktet er plassert bak fergene, hvilket betyr at man ikke naturlig kommer forbi servicepunktet på vei til fergen, hvis man ankommer fra sentrum eller trikkeholdeplassen. Når man er nær servicepunktet ser man at det er markert med symboler og skilt, men bør synliggjøres med ledelinjer og god synlige skilt for de svaksynte.</p> <p>Samtlige servicepunkt (og kundesentret) mangler ledelinjer frem til sentret, dette med unntak av bussterminalen hvor ledelinjen fører frem til en gammel ubefengt skranke. Når lokasjonen ikke er synlig i omgivelsene, vil derfor økt skilting og bruk av ledelinjer til disse i stor grad øke tilgjengeligheten til Ruters billettsalg og derav tilgjengeligheten til kollektivtrafikken i Oslo på sentrale knutepunkt som dekker flere driftsarter. Totalt er det behov for ca. 1000 meter ledelinjer og oppmerksomhetsindikatorer.</p> <p>En annen årsak til at dette tiltaket har blitt prioritert er servicepunktene og kundesentret sin rolle som betjente utsalgssteder. Fra befaringen gjennomført med Norges Blindeforbund 07. september 2012, fremkom det at billett-kjøp av fører (eller andre betjente utsalgssteder) er å foretrekke, og derfor er det spesielt viktig at disse utsalgsstedene synliggjøres sett i sammenheng med en mulig trimnvis innføring av kontantfrie transportmidler i 2014.</p>
---------------------------------------	---

<p>Byggherre/ansvarlig aktør for gjennomføring av tiltaket</p> <p>Navn: Ruter AS Kontaktperson: Gøran Eriksen E-post: Goran.eriksen@ruter.no</p>	<p>Telefon: Mobil:</p>	
<p>Samarbeidspartnere (for eksempel andre offentlige aktører, transportører, frivillige organisasjoner)</p> <p>Navn: Norges Blindeforbund, Oslo Kontaktperson: Dag Ommundsen E-post: Dag.ommundsen@blindeforbundet.no</p>	<p>Telefon: 23 21 50 62 Mobil:</p>	
<p>Navn: Bymiljøetaten Kontaktperson: E-post:</p>	<p>Telefon: Mobil:</p>	
<p>Navn: Sporveien Kontaktperson: E-post:</p>	<p>Telefon: Mobil:</p>	
<p>Brukermedvirkning</p>		
<p>Er brukermedvirkningen ivare tatt i søknadsprosessen? På hvilken måte skal brukermedvirkning ivaretas i gjennomføringen av prosjektet?</p> <p>Det arrangeres årlig et brukerforum med deltagelse fra FFO Oslo, Norges Handikapforbund Oslo og Norges Blindeforbund Oslo for å diskutere relevante og prioriterte tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten.</p>		
<p>Blindeforbundet, Oslo har vært med i hele forprosjektet med å utrede for universelt utformet billettsalg. Tett samarbeid med Norges Blindeforbund avd. Oslo i hele prosessen fra planlegging til montering og ferdigstilling/berøring.</p>		
<p>Tidsramme og prosess for gjennomføring</p>		
<p>Kan påbegynnes: 2015-03-01 Beregnet avsluttet: 2015-12-31</p>		
<p><input type="checkbox"/> Må reguleres (tiltak som krever reguleringsplan må ha denne vedtatt på søknadstidspunktet) <input type="checkbox"/> Må enverves grunn <input type="checkbox"/> Må lage byggeplan <input checked="" type="checkbox"/> Må lage anbud <input type="checkbox"/> Kan gjennomføres umiddelbart</p>		
<p>Skisse til fremdriftsplan: Mars – juni 2014: Oppstart og planleggingsfase, September – november 2014: Montering, Desember 2014: Ferdigstilling</p>		

Finansiering (alle beløp oppgis i mill. kr, ekskl. mva)

Totalt kostnad for tiltaket: 2,0 mill. kroner
Egen finansiering (minimum 25 pst): 0,5 mill. kroner
Søknadsbeløp (inntil 75 pst av tiltakets totale kostnad): 1,5 mill. kroner

Egenandelen er:

- Budsjettet
 Vedtak foreligger
 Ikke avklart. Beskriv evt. hvordan sikkerhet skal stilles:

Det bekreftes at søker har lest og godtatt vilkårene for tilskuddsordningen, jf. invitasjonsbrev.

Dato/sted

Underskrift ansvarlig søker

30



Statens vegvesen

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak for et mer tilgjengelig kollektivsystem i kommuner og fylkeskommuner
SØKNADSSKJEMA 2015

All bakgrunnsinformasjon tilgjengelig i UU-format (auditivt og visuell)

Søker	
Navn:	Oslo kommune
Adresse:	Rådhuset
Postnummer:	0037 OSLO
Administrativ kontaktperson hos søker	
Navn:	Ellen-Christine Koren
E-post:	ellen-christine.koren@byr.oslo.kommune.no
Telefon:	23 46 15 12
Mobil:	

Type tiltak	Kostnad	Søknadsbeløp	Ansvarsområde/vegeier	Planavklaring	Samarbeidspartnere	Brakermedvirkning	Område	Fremdrift	Egenandel
Hvilke tiltakskategori tilhører tiltaket? - Planlegging - Informasjon - Infrastruktur - Annet (spesifiser)	Hva er tiltakets totale kostnad i mill. kr (eks mva). 1,5 mill. kroner	Det kan søkes om inntil 75 pst av tiltakets totale kostnad. Hva er søknads- beløpet for tiltaket i mill. kr (ekskl. mva.) 1,125 mill. kroner	På hvilket ansvarsområde ligger tiltaket? - Kommunal - Fylkeskommunal - Statlig	Dersom tiltaket krever reguleringsplan, skal denne foreligge ved søknadstidspunktet. Krever tiltaket reguleringsplan? (Ja/nei) Foreligger godkjent reguleringsplan? (Ja/nei) Nei, krever ikke reguleringsplan	Hvem er samarbeidspartnere i prosjektet? Bymiljøstaten NSB	Hvordan sikres brukermedvirkning? Aktører. Brukerforum Aktører: Blindeforbundet	Ligger tiltaket innen - Tettbygd strek - Byområde - Løng strekning - Knutepunkt	Når kan tiltaket startes opp? (dd.mmm.åååå) Når skal tiltaket være ferdig? (dd.mmm.åååå)	Egenandelen skal være avklart. Er den: - Budsjettet - Vedtatt - Ikke avklart
Infrastruktur	1,5 mill. kroner	1,125 mill. kroner	Kommunal	Nei, krever ikke reguleringsplan	Bymiljøstaten NSB	Brukerforum Aktører: Blindeforbundet	Byområde	Oppstart: 01.01.2015 Ferdigstillelse: 20.12.2015	Budsjettet.

3

<p>Beskrivelse av tiltaket</p>	<p>1. Type tiltak, teknisk spesifikasjon, navn på strekning, navn på holdeplass. Angivelse av om tiltaket må reguleres (tiltak som krever reguleringsplan må ha denne vedtatt på søknadstidspunktet), om grunn må erverves, om byggeplan, anbud må lages, eller om tiltaket kan gjennomføres umiddelbart.</p> <p>Bakgrunn: Ruter fikk i 2012 midler for å gjennomføre et forprosjekt: «Universelt utformet billettsalg». Arbeidet har i hovedsak vært å kartlegge dagens billettsalg i forhold til universell utforming i Oslo og tilgjengeligheten til dette, samt å utarbeide forslag til ulike løsningsmodeller for billettsalg, slik at systemet er tilrettelagt for alle brukergrupper.</p> <p>Anbefalte tiltak: Generelt for de anbefalte tiltakene gjelder det at de har som formål å bidra til standardisering, enkelhet og intuitive systemer. Fra kartleggingen og informasjonsinnsamlingen fremkom det at dette er de de viktigste parametere for å oppnå en universelt utformet billettkjøpsprosess i den kollektive reisekjeden. Her er det også aktuelt å samarbeide med andre transportører, som for eksempel NSB, slik at overgangen mellom tog og andre transportmidler føles mest mulig sømløs når det gjelder informasjon.</p> <p>All nødvendig bakgrunnsinformasjon i universelt utformet format Synshemmede innhenter mye forhåndsinformasjon før en reise kan foretas. Dersom bakgrunnsinformasjonen ikke er tilgjengelig i forkant av en reise eller et billettkjøp, kan en reise med kollektivtransport ofte bli ekskludert som et alternativ, og TT-fjenesen benyttes, da denne i mange tilfeller er enklere å forholde seg til.</p> <p>Med tilgjengelig (auditiv og visuell) bakgrunnsinformasjon om hvordan man reiser kollektivt, hvordan billettsystemet fungerer, hvor og hvordan billetter kjøpes samt hvordan billetter aktiveres vil i stor grad bidra til å øke tilgjengeligheten til Ruters billettsalg og tilgjengeligheten til kollektivtransporten i Oslo for synshemmede. Av tiltaket kreves derfor også at websiden i større grad tilpasses universell utforming.</p> <p>Kostnader: Utviklingskostnader forbundet med en tilpassning av websiden www.ruter.no, vurdering av hvilken informasjon som skal gjøres tilgjengelig og utarbeidelse av auditiv informasjon er estimert til 1 500 000 kroner.</p>
---------------------------------------	---

	<p>Byggherre/ansvarlig aktør for gjennomføring av tiltaket</p> <p>Navn: Ruter AS Kontaktperson: Gøran Eriksen E-post: Goran.eriksen@ruter.no</p> <p>Telefon: Mobil:</p>
	<p>Samarbeidspartnere (for eksempel andre offentlige aktører, transportører, frivillige organisasjoner)</p> <p>Navn: Norges Blindeforbund, Oslo Kontaktperson: Dag Ommundsen E-post: Dag.ommundsen@blindeforbundet.no</p> <p>Telefon: 23 21 50 62 Mobil:</p> <p>Navn: Bymiljøetaten Kontaktperson: E-post:</p> <p>Navn: NSB Kontaktperson: E-post:</p>
	<p>Brukermedvirkning</p> <p>Er brukermedvirkningen ivare tatt i søknadsprosessen? På hvilken måte skal brukermedvirkning ivaretas i gjennomføringen av prosjektet?</p> <p>Det arrangeres årlig et brukerforum med deltagelse fra FFO Oslo, Norges Handikapforbund Oslo og Norges Blindeforbund Oslo for å diskutere relevante og prioriterte tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten.</p> <p>Blindeforbundet, Oslo har vært med i hele forprosjektet med å utrede for universelt utformet billettsalg. Tett samarbeid med Norges Blindeforbund avd. Oslo i hele prosessen fra utvikling til implementering.</p>
	<p>Tidsramme og prosess for gjennomføring</p> <p>Kan påbegynnes: 2015-01-01 Beregnet avsluttet: 2015-12-20</p> <p><input type="checkbox"/> Må reguleres (tiltak som krever reguleringsplan må ha denne vedtatt på søknadstidspunktet) <input type="checkbox"/> Må enverves grunn <input type="checkbox"/> Må lage byggeplan <input checked="" type="checkbox"/> Må lage anbud <input type="checkbox"/> Kan gjennomføres umiddelbart</p> <p>Skisse til fremdriftsplan: Januar – april 2015: Oppstart og planlegging, Mai – november 2015: Implementering og testing, Desember 2015: Avslutning</p>

<p>Finansiering (alle beløp oppgis i mill. kr, ekskl. mva)</p> <p>Totalt kostnad for tiltaket: 1,5 mill. kroner Egen finansiering (minimum 25 pst): 0,375 mill. kroner Søknadsbeløp (inntil 75 pst av tiltakets totale kostnad): 1,125 mill. kroner</p> <p>Egenandelen er: <input checked="" type="checkbox"/> Budsjettert <input type="checkbox"/> Vedtak foreligger <input type="checkbox"/> Ikke avklart. Beskriv evt. hvordan sikkerhet skal stilles:</p>	
---	--

Det bekreftes at søker har lest og godtatt vilkårene for tilskudsordningen, jf. invitasjonsbrev.

Dato/sted _____

Underskrift ansvarlig søker _____



Statens vegvesen

Tilskudd til tilgjengelighets tiltak for et mer tilgjengelig kollektivsystem i kommuner og fylkeskommuner
SØKNADSSKJEMA 2015

Utrede effekter av ulike UU-tiltak og utarbeide prioriteringer for gjennomføring

Søker	
Navn:	Oslo kommune
Adresse:	Rådhuset
Postnummer:	0037 OSLO
Administrativ kontaktperson hos søker	
Navn:	Eilen-Christine Koren
E-post:	ellen-christine.koren@byr.oslo.kommune.no
Telefon:	23 46 15 12
Mobil:	

Type tiltak	Kostnad	Søknadsbeløp	Ansvarsområde/vegeier	Planavklaring	Samarbeidspartnere	Brukermedvirkning	Område	Fremdrift	Egenandel
Hvilke Tiltakskategori tilhører tiltaket? - Planlegging - Informasjon - Infrastruktur - Annet (spesifiser)	Hva er Tiltakets totale kostnad i mill. kr (eks mva.).	Det kan søkes om inntil 75 pst av tiltakets totale kostnad. Hva er søknads- beløpet for tiltaket i mill. kr (elskl. mva.)	På hvilket ansvarsområde ligger tiltaket? - Kommunalt - Fylkeskommunalt - Statlig	Dersom tiltaket krever reguleringsplan, skal denne foreligge ved søknadsstidspunktet. Krever tiltaket reguleringsplan? (ja/nei) Foreligger godkjent reguleringsplan? (ja/nei)	Hvem er Samarbeidspartnere i prosjektet?	Howdan sikres brukermedvirkning? Aktører.	Ligger tiltaket innen - Tettbygd strøk - Byområde - Langs strekning - Knodepunkt	Når kan tiltaket startes opp? (dd.mm.åååå) Når skal tiltaket være ferdig? (dd.mm.åååå)	Egenandelen skal være avklart. Er den: - Budsjettert - Vedtatt - Ikke avklart
Planlegging	1,5 mill. kroner	1,125 mill. kroner	Kommunalt	Nei, krever ikke reguleringsplan	Sporveien Bymiljøetaten Statens vegvesen	Brukerforum Aktører: Blindeforbundet NHF FFO	Byområde	Oppstart: 01.01.2015 Ferdigstillelse: 30.11.2015	Budsjettert.

<p>Beskrivelse av tiltaket</p>	<p>1. Type tiltak, teknisk spesifikasjon, navn på strekning, navn på holdeplass. Angivelse av om tiltaket må reguleres (tiltak som krever reguleringsplan må ha denne vedtatt på søknadsfristpunktet), om grunn må erverves, om byggeplan, anbud må lages, eller om tiltaket kan gjennomføres umiddelbart.</p> <p>Det gjennomføres en rekke tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten. I arbeidet med å finne frem til de tiltakene som gir mest igjen for pengene, ser vi at det hadde vært nyttig med en studie som anbefaler og gir prioriteringer i forhold til hvilke tiltak som bør gjennomføres.</p> <p>I 2012 ble det gjennomført et forprosjekt/utredning for å tilrettelegge for universell utforming av billettsalget. Denne utredningen anbefaler konkrete tiltak som kan og bør implementeres. På samme måte ser vi det hensiktsmessig å se på hele reisekjeden og komme frem til prioriterte tiltak.</p> <p>Noen av spørsmålene som søkes besvart i en slik studie er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For hvilke grupper er ikke kollektivtrafikken tilgjengelig? - Hva skal til for å tilrettelegge for flest mulig? - Hvilke tiltak gir mest igjen for pengene? - Ligger de største utfordringene i å komme seg til holdeplass/stasjon, på selve holdeplass/stasjon eller i tilknytning til transportmiddelet (av/påstigning og om bord)? <p>Utredningen bør kunne gi anbefalinger om hvilke tiltak det bør søkes om midler til implementering av i årene fremover.</p>
---------------------------------------	---

Byggherre/ansvarlig aktør for gjennomføring av tiltaket	
Navn: Ruter As Kontaktperson: Halvor Jutulstad E-post: Halvor.jutulstad@ruter.no	Telefon: Mobil: 905 78 844
Samarbeidspartnere (for eksempel andre offentlige aktører, transportører, frivillige organisasjoner)	
Navn: Norges Handikapforbund, Oslo Kontaktperson: Birger Nymo E-post: Birger.nymo@nhf.no	Telefon: Mobil: 467 89 791
Navn: Norges Blindforbund Oslo Kontaktperson: Halvor Gaustadnes E-post: Halvor.gaustadnes@blindforbundet.no	Telefon: Mobil:
Navn: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo Kontaktperson: Thor Henriksen E-post: thorkhenriksen@hotmail.com	Telefon: Mobil:
Brukermedvirkning	
Er brukermedvirkningen ivaretatt i søknadsprosessen? På hvilken måte skal brukermedvirkning ivaretas i gjennomføringen av prosjektet?	
Det arrangeres årlig et brukerforum med deltagelse fra FFO Oslo, Norges Handikapforbund Oslo og Norges Blindforbund Oslo for å diskutere relevante og prioriterte tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten. Brukerorganisasjonene har hatt mulighet til å komme med innspill til tiltaket og dets innhold.	
Relevante brukergreper vil bli invitert inn og vil stå sentralt i arbeidet.	
Tidsramme og prosess for gjennomføring	
Kan påbegynnes: 2015-01-01 Beregnet avsluttet: 2015-11-30	
<input type="checkbox"/> Må reguleres (tiltak som krever reguleringsplan må ha denne vedtatt på søknadstidspunktet) <input type="checkbox"/> Må erverves grunn <input type="checkbox"/> Må lage byggeplan <input checked="" type="checkbox"/> Må lage anbud <input type="checkbox"/> Kan gjennomføres umiddelbart	
Skisse til fremdriftsplan: Januar 2015: Lage anbud, Mars 2015: Oppstart med valgt konsulent, April - juni: Kartlegging, datainnsamling og avklaringer med brukerne, September: Utkast til plan, Oktober: Ferdigstilling	

<p>Finansiering (alle beløp oppgis i mill. kr. ekskl. mva)</p> <p>Totalt kostnad for tiltaket: 1,5 mill. kroner Egen finansiering (minimum 25 pst): 0,375 mill. kroner Søknadsbeløp (inntil 75 pst av tiltakets totale kostnad): 1,125 mill. kroner</p> <p>Egenandelen er: <input checked="" type="checkbox"/> Budsjettert <input type="checkbox"/> Vedtak foreligger <input type="checkbox"/> Ikke avklart. Beskriv evt. hvordan sikkerhet skal stilles:</p>
--

Det bekreftes at søker har lest og godtatt vilkårene for tilskuddsordningen, jf. invitasjonsbrev.

Dato/sted

Underskrift ansvarlig søker



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.08.2014

Saksmappe:
2014/12

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/36	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

ÅRSHJUL 2014 FOR RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BYDEL ULLERN

Forslag til vedtak

Eventuelle justeringer av årshjulet foretas i møtet.

Trykte vedlegg:

Årshjul 2014 for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern

Ullern, 21.08.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat

Årsplan 2014

Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Bydel Ullern

Årsplan 2014

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tema/Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Des
<i>Tema/dato</i>	3001	-	1303	2404	-	0506	-	2808	-	0910	0611	0412
Årsmelding Bydel	X											
Årsmelding Råd	(X)		X									
Tertialmeldinger				X					X			
Budsjett og årsplan 2015										(X)	(X)	X
Gustav Vigeland's vei bolig	X		X			X		X		X		
Casinetto aktivitets-senter	X			X				X				X
Boligplan			X								X	
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse			X			X				X		
Handlingsplan for psykisk helsevern						X						
Individuell plan og ansvarsgruppe	X										X	
Invitasjon bruker-organisasjoner	(X)			(X)		X						
Brukerkonferanse				(X)				(X)	X			
Befaringer		X		X					X			
												X Saksbehandling/vedtak

(X) Forberedende saksbehandling

47



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 15.08.2014

Saksmappe:
2014/6

Saksbeh:
Giske Edvardsen,

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Ullern helse- og sosialkomitè	28.08.2014
14/37	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014
	Ullern bydelsutvalg	11.09.2014

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK CASINETTO AKTIVITETSSENTER 08.05.2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

«Rapport fra tilsynsbesøk 08.05.2014 ved Casinetto aktivitetssenter tas til etterretning»

Trykte vedlegg:

Rapport fra tilsynsbesøk 08.05.2014

Ullern, 15.08.2014

Kari Andreassen
bydelsdirektør

42

Protokoll fra møte i tilsynsutvalget for Casinetto aktivitetssenter

Rapporten leveres bydelsadministrasjonen innen 1 uke etter møtet.

Institusjon: Silurveien dagsenter	Møtedato: 08.05.14	Anmeldt: x
	Besøksnr.: 1/2014	Uanmeldt:
Tilstede fra tilsynsutvalget: Bent Erik Bakken, Knut Riis, Eivind Moland		
Forfall: Ingen		
Institusjonens representant: Veslemøy Skau		
Bedømmelse av lokaler: Nyinnflyttede lokaler, preget av gjennomtenkte løsninger og tilfredsstillende standard. Dog var man ennå ikke 100 % ferdig innflyttet. Trimrom var ikke ferdig montert og en del inventar var ikke kommet helt på plass.		
Bedømmelse av hygieniske forhold: Gode		
Bedømmelse av personalforhold: Personalet hadde taklet omstillingen til nye lokaler og ny driftsform bedre enn fryktet.		
Har utvalget snakket med beboerne:	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Hva kom fram i samtalene (positivt/negativt)? At de likte seg.		
Resultatet av tilsynet og forslag til vedtak: Det kom frem at det bare bar avsatt tre dager til selve flyttingen. Dette for å unngå opphold i behandlingen. Ulempen er at man dermed ennå ikke, over tre måneder etter flytting, ikke er kommet helt på plass. Bemanningen var også marginal, men vil ventelig bedres når vakant stilling besettes med det første. Brukerne hadde taklet flyttingen godt og også pårørende er fornøyde, men utålmodige mht at ikke alt er 100% ferdig. Utvalget var forundret over at det ikke var tettere samarbeid mellom de nye boligene vegg-i-vegg og aktivitetssenteret. Utvalget la også merke til at øvrige naboer ikke alle var positive til å få et aktivitetssenter i sitt bomiljø. Bl a var det innkommet klager på at senterets brukere laget for mye støy. Særlig mht bydelens bosenter var det åpenbart at innerveggene ikke var tilstrekkelig lydisolerte. Utvalget var også forundret over at størstedelen av det tidligere sykehjemmet på Casinetto verken var omgjort til boliger for utviklingshemmede eller til aktivitetssenter – men etter våre opplysninger fremdeles står tomt og uten planer for bruk.		

Vedtaksforslag:

Utvalget ber Omsorgsbygg vurdere om lydisolasjonen holder forskriftsmessig standard.

Underskrift :

Bent Erik Bakken (s) Leder

Kopi til: Bydelsadminstrasjonen v/T Gleditsch for videre distribusjon
Institusjonen
Tilsynsutvalget



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 15.08.2014

Saksmappe:
2014/6

Saksbeh:
Giske Edvardsen,

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Ullern helse- og sosialkomitè	28.08.2014
14/38	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014
	Ullern bydelsutvalg	11.09.2014

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK CASINETTTO AKTIVITETSSENTER 19.06.2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

«Rapport fra tilsynsbesøk 19.06.2014 ved Casinetto aktivitetssenter tas til etterretning»

Trykte vedlegg:

Rapport fra tilsynsbesøk 19.06.2014

Ullern, 15.08.2014

Kari Andreassen
bydelsdirektør

Protokoll fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter

Rapporten leveres bydelsadministrasjonen innen 1 uke etter møtet.

Institusjon: Casinetto aktivitetssenter Møtedato: 190614 Besøksnr.: 2/2014	Anmeldt: Uanmeldt: X
Tilstede fra tilsynsutvalget: Bent Erik Bakken	
Forfall: Knut Riis, Eivind Moland	
Institusjonens representant: Ingen	
Bedømmelse av lokaler: Meget gode	
Bedømmelse av hygieniske forhold: Gode; slik det forventes i nyoppussede lokaler	
Bedømmelse av personalforhold: Mange til stede. Alle virket svært motiverte og kompetente. Det ble informert om at ansatte ved boliger for utviklingshemmede leilighetsvis også deltar ved aktivitetssenteret for å danne seg et inntrykk av hvordan beboerne fungerer i en aktivitetssituasjon. Dette synes som en fornuftig tidsbruk.	
Har utvalget snakket med beboerne: Ja Nei X	
Hva kom fram i samtalene (positivt/negativt)? Omtalt over.	
Resultatet av tilsynet og forslag til vedtak: Aktivitetssenteret har fått tildelt to mellomstore el-biler (Nissan Leaf). Man er i stort fornøyd med disse bilene, men ikke med ladeløsningen (skjøteledninger ut av vinduet – svært provisorisk og muligens brudd på strømforskrifter) som er utilfredstillende også med hensyn til strømstyrken. Arbeid med en permanent og tilfredsstillende strømløsning var påbegynt – men hadde abortert, grunnet motstand fra Casinetto borettslag, som organiserer borettslagsleilighetene over og ved siden av aktivitetssenteret.	
Tilsynet var også forundret over at jeg som BU medlem kjenner til at 2. etasje i bygget (som også eies og disponeres av Omsorgsbygg) skal stå tomt i minst tre år til, mens de ansatte i etasjen under ikke lurte på dette. Her bør vel informasjonsrutinene innskjerpes.	
Vedtaksforslag: En effekt- og sikkerhetsmessig forsvarlig strømløsning for el-bilene må installeres snart. For øvrig drives aktivitetssenteret tilfredsstillende.	

Underskrift :

Bent Erik Bakken (s) Leder

Kopi til: Bydelsadminstrasjonen v/T Gleditsch for videre distribusjon
Institusjonen
Tilsynsutvalget



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 21.08.2014

Saksmappe:
2014/12

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/23	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	28.08.2014

ORIENTERINGSSAKER FRA RÅDSMEDLEMMENE

Forslag til vedtak

Saken(e) tas til orientering.

Saksfremstilling

Rådsmedlemmene orienterer i møtet.

Ullern, 21.08.2014

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat