



## Folkehelseprofil 2014, Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka er en av Oslos sentrumsbydeler og er den nest største bydelen når det kommer til antall innbyggere. Per 1.1.2013 hadde bydelen 50 507 innbyggere, 7 719 av disse var barn og unge i alderen 0 til 19 år, mens antallet eldre over 80 år var 938. Per 1.1.2013 var det bosatt 13 923 innvandrere (27.6 prosent) og 2 837 norskfødte med innvandrerforeldre (5.6 prosent) i bydelen. Tallene i folkehelseprofilen er fra siste tilgjengelige periode. Perioden for den enkelte indikator fremgår av tabellen på side 2.

### Noen trekk ved bydelens folkehelse

Folkehelseprofilen viser noen trekk ved helsetilstanden i bydelens befolkning og forhold som virker inn på denne. Profilen presenterer indikatorer innenfor seks temaområder, og kan brukes som et utgangspunkt for videre arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i bydelen.

### Befolkningssammensetning

Andelen eldre over 80 år og andelen yngre under 18 var noe lavere enn ellers i Oslo.

### Oppvekst- og levekårsforhold

Andelen med høyere utdanning var tilsvarende som i Oslo som helhet, mens andelen som ikke fullfører og består videregående opplæring i løpet av fem år var høyere. Andelen lavinntektsfamilier med barn under 17 år var høyere enn ellers i Oslo. Andelen arbeidsledige, uførepensjonerte, sosialhjelpsmottakere og barn med barnevernstiltak skilte seg ikke vesentlig fra gjennomsnittet i Oslo.

### Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Andelen boliger som hadde en konsentrasjon av radon over anbefalt grenseverdi skilte seg ikke vesentlig fra gjennomsnittet i Oslo. Andelen boliger hvor det er målt støy over 55 dB var høyere enn ellers i Oslo. Tilgang til friområder/grønnstruktur målt i dekar var lavere enn gjennomsnittet i Oslo.

### Skader og ulykker

Det ble registrert 34 fotgjenger- og sykkelulykker og 41 bil- og motorsykkelulykker hvor personer ble drept eller skadd i 2010. Gjennomsnittet for de 15 bydelene var henholdsvis 20 og 32. Det var 38 bygningsbranner i 2013, gjennomsnittlig antall bygningsbranner for bydelene var 30 samme år.

### Helserelatert atferd

Abortraten blant kvinner i alderen 20-24 år var høyere enn i Oslo som helhet. Andelen unge som er fysisk aktive, andelen som røyker og andelen som snuser var ikke vesentlig forskjellig fra Oslo som helhet.

### Helsetilstand

Forventet levealder både for kvinner og menn var lavere enn ellers i Oslo. Andelen unge som vurderer helsen sin som dårlig var høyere enn gjennomsnittet i Oslo, mens andelen 5-åringer som ikke har hatt hull i tennene var lavere.

## Folkehelsebarometer for Bydel Grünerløkka

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall<sup>1</sup> i bydelen med tall for hele Oslo. I folkehelsebarometeret og i tallkolonnene tas det ikke hensyn til at bydeler kan ha ulik befolkningssammensetning for eksempel med hensyn til alder, kjønn og innvandring. Forskjellen mellom bydelen og Oslo som helhet er ikke testet for statistisk signifikans. Dette innebærer at de observerte forskjellene må tolkes med varsomhet og i lys av kunnskap om lokale forhold i bydelen.

+ Symbolet betyr at bydelen ligger bedre an enn Oslo som helhet.

≈ Symbolet betyr at bydelen ikke skiller seg vesentlig fra Oslo som helhet.

÷ Symbolet betyr at bydelen ligger dårligere an enn Oslo som helhet.

Tema	År	Indikator	Grüner-løkka	Oslo	Enhet	Folkehelsebarometer for Grünerløkka
Befolkningsammensetning	2013	Befolkning under 18 år	14.0	19.9	prosent	Lavere andel
	2013	Befolkning over 80 år	1.9	3.6	prosent	Lavere andel
Oppvekst- og levekårsforhold	2012	Lang universitets-/høyskoleutdanning, 30-66 år	21.9	20.9	prosent	≈
	2012	Ikke bestått/fullført videregående opplæring	41	27	prosent	÷
	2011	Inntekt over 800 000 NOK	6.7	12.2	prosent	÷
	2011	Lavinntekt (husholdninger med barn < 17 år, OECD-skala)	14.3	10.1	prosent	÷
	2013	Arbeidsledighet, 25-66 år	4.3	4.3	prosent	≈
	2012	Sykefravær (legemeldt)	4.5	4.9	prosent	≈
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø	2013	Uførepensjon, 40-59 år	16.6	15.6	prosent	≈
	2012	Sosialhjelp, 20-66 år	4.7	4.2	prosent	≈
	2013	Barn m/ barnevernstiltak	5.9	4.7	prosent	≈
	2010	Radon over 100 Bq/m <sup>3</sup>	25.5	26.2	prosent	≈
	2011	Støy, over 55 dB	87	62	prosent	÷
	2013	Friområder/grønnstruktur	782	1590	1 000 m <sup>2</sup>	÷
Skader og ulykker	2012	Organisasjonsaktivitet blant unge	50.6	57.2	prosent	≈
	2010	Drept eller skadd i veitrafikk (fotgjenger-sykkelykke) <sup>2</sup>	34	20	antall	÷
	2010	Drept eller skadd i veitrafikk (bil-motorsykkelykke) <sup>3</sup>	41	32	antall	≈
	2013	Bygningsbrann <sup>4</sup>	38	30	antall	≈
Helserelatert atferd	2013	Abort, 20-24 år	39.2	30.6	per 1000 kvinner (20-24 år)	÷
	2012	Gode matvaner blant unge (samlemål) <sup>5</sup>	8.66	9.0	skala fra 0-12	÷
	2012	Fysisk aktivitet (minst 3 gg./uka) blant unge	45.9	49.7	prosent	≈
	2012	Røyking blant unge	18.5	14.2	prosent	≈
	2012	Snusing blant unge	15.2	16.6	prosent	≈
Helsetilstand	2006-2010	Forventet levealder, menn	73.3	78.1	år	÷
	2006-2010	Forventet levealder, kvinner	78.2	82.4	år	÷
	2012	Psykiske plager blant unge (samlemål) <sup>6</sup>	2.31	2.03	skala fra 0-6	≈
	2012	Selvopplevd dårlig helse blant unge	9.4	5.7	prosent	÷
	2013	Tannhelse blant 5 åringer, bare friske tenner <sup>7</sup>	53	71	prosent	÷

1) Statistikken er hentet fra siste tilgjengelige periode. For mer informasjon om de ulike indikatorene se <http://oslohelse.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?mode=documentation&submode=default&top=yes>. 2-3) I Oslo var det totalt 305 fotgjenger-sykkelykker og 481 bil-motorsykkelykker. Tallene 20 og 32 refererer til totalt antall ulykker i Oslo delt på 15. 4) I 2013 ble det registrert 448 bygningsbranner i Oslo. Tallet 30 refererer til gjennomsnitt antall branner i Oslo. 5) Skalaen for gode matvaner måler i hvor stor grad den enkelte vanligvis spiser 1) frokost, 2) lunsj og 3) kveldsmat hver dag, og i tillegg 4) middag sammen med familien hver dag. Målet går fra 0 til 12. 12 betyr at den enkelte vanligvis spiser frokost, lunsj og kveldsmat hver dag, og i tillegg 4) middag sammen med familien hver dag. 6) Skalaen for samlemål for psykisk helse går fra 0 til 6 etter antall ganger ungdommen rapporterer å være «veldig mye plaget» og «ganske mye plaget» stilt overfor seks spørsmål som omhandler symptomer på psykiske plager. Tallene for begge de nevnte indikatorene er vektet etter klasstrinn og alder, dette gjelder også indikatorene organisasjonsaktivitet, fysisk aktivitet, røyking, snusing og selvopplevd helse. 7) Tall hentet fra Toyen tannklinikk som dekker både Bydel Gamle Oslo og Bydel Grünerløkka.







## Folkehelseprofil 2014, Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo er en av Oslos sentrumsbydeler og den 7. største bydelen målt ved antall innbyggere. Per 1.1.2013 hadde bydelen 46 290 innbyggere, 8 822 av disse var barn og unge i alderen 0 til 19 år, mens antallet eldre over 80 år var 730. Per 1.1.2013 var det bosatt 13 451 innvandrere (29.1 prosent) og 4048 norskfødte med innvandrerforeldre (8.7 prosent) i bydelen. Tallene i folkehelseprofilen er fra siste tilgjengelige periode. Perioden for den enkelte indikator fremgår av tabellen på side 2.

### Noen trekk ved bydelens folkehelse

Folkehelseprofilen viser noen trekk ved helsetilstanden i bydelens befolkning og forhold som virker inn på denne. Profilen presenterer indikatorer innenfor seks temaområder, og kan brukes som et utgangspunkt for videre arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i bydelen.

### Befolkningssammensetning

Andelen eldre over 80 år var lavere enn ellers i Oslo, mens andelen yngre under 18 år ikke skilte seg vesentlig fra Oslo som helhet.

### Oppvekst- og levekårsforhold

Andelen med høyere utdanning var tilsvarende gjennomsnittet i Oslo, mens andelen som ikke fullfører og består videregående opplæring i løpet av fem år var høyere enn ellers i Oslo. Når det gjelder lavinntektsfamilier med barn under 17 år, arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere var disse andelen høyere enn gjennomsnittet i Oslo, mens for barn med barnevernstiltak og uførepensjonerte skilte ikke andelen seg vesentlig fra Oslo som helhet.

### Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Andelen boliger hvor det er målt støy over 55 dB var høyere enn i Oslo som helhet. Andelen boliger som hadde en konsentrasjon av radon over anbefalt grenseverdi og tilgang til friområder/grønnstruktur målt i dekar skilte seg ikke vesentlig fra gjennomsnittet for Oslo.

### Skader og ulykker

Det ble registrert 22 fotgjenger- og sykkelulykker og 55 bil- og motorsykkelulykker hvor personer ble drept eller skadd i 2010. Gjennomsnittet i de 15 bydelene i Oslo var 20 og 32 samme år. Det var 38 bygningsbranner i 2013, gjennomsnittlig antall bygningsbranner i bydelene var 30 samme år.

### Helserelatert atferd

Verken abortraten for kvinner i alderen 20-24 år, andelen unge som er fysisk aktive eller andelen unge som røyker eller snuser skilte seg vesentlig fra Oslo som helhet.

### Helsetilstand

Forventet levealder både for kvinner og menn var lavere enn gjennomsnittet for Oslo. Andelen unge som vurderer helsen sin som dårlig var høyere enn i Oslo som helhet, mens andelen 5-åringer som ikke har hatt hull i tennene ikke skilte seg vesentlig fra byen for øvrig.

## Folkehelsebarometer for Bydel Gamle Oslo

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall<sup>1</sup> i bydelen med tall for hele Oslo. I folkehelsebarometeret og i tallkolonnene tas det ikke hensyn til at bydeler kan ha ulik befolkningssammensetning for eksempel med hensyn til alder, kjønn og innvandring.

Forskjellen mellom bydelen og Oslo som helhet er ikke testet for statistisk signifikans. Dette innebærer at de observerte forskjellene må tolkes med varsomhet og i lys av kunnskap om lokale forhold i bydelen.

+ Symbolet betyr at bydelen ligger bedre an enn Oslo som helhet.

≈ Symbolet betyr at bydelen ikke skiller seg vesentlig fra Oslo som helhet.

÷ Symbolet betyr at bydelen ligger dårligere an enn Oslo som helhet.

Tema	År	Indikator	Gamle Oslo	Oslo	Enhet	Folkehelsebarometer for Gamle Oslo
Befolkningssammensetning	2013	Befolkning under 18 år	17.6	19.9	prosent	Lik andel
	2013	Befolkning over 80 år	1.6	3.6	prosent	Lavere andel
Oppvekst- og levekårsforhold	2012	Lang universitets-/høyskoleutdanning, 30-66 år	19.2	20.9	prosent	≈
	2012	Ikke bestått/fullført videregående opplæring	41	27	prosent	÷
	2011	Inntekt over 800 000 NOK	5.5	12.2	prosent	÷
	2011	Lavinntekt (husholdninger med barn < 17 år, OECD-skala)	17.9	10.1	prosent	÷
	2013	Arbeidsledighet, 25-66 år	5.1	4.3	prosent	÷
	2012	Sykefravær (legemeldt)	5.1	4.9	prosent	≈
	2013	Uførepensjon, 40-59 år	18.2	15.6	prosent	≈
	2012	Sosialhjelp, 20-66 år	7.4	4.2	prosent	÷
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø	2013	Barn m/ barnevernstiltak	6.6	4.7	prosent	≈
	2010	Radon over 100 Bq/m <sup>3</sup>	29.2	26.2	prosent	≈
	2011	Støy, over 55 dB	84	62	prosent	÷
	2013	Friområder/grønnstruktur	1737	1590	1 000 m <sup>2</sup>	≈
Skader og ulykker	2012	Organisasjonsaktivitet blant unge	41.5	57.2	prosent	÷
	2010	Drept eller skadd i veitrafikk (fotgjenger-sykkelykke) <sup>2</sup>	22	20	antall	≈
	2010	Drept eller skadd i veitrafikk (bil-motorsykkelykke) <sup>3</sup>	55	32	antall	÷
Helse relatert atferd	2013	Bygningsbrann <sup>4</sup>	38	30	antall	≈
	2013	Abort, 20-24 år	28.0	30.6	per 1000 kvinner (20-24 år)	≈
	2012	Gode matvaner blant unge (samlemål) <sup>5</sup>	8.6	9.0	skala fra 0-12	÷
	2012	Fysisk aktivitet (minst 3 gg./uka) blant unge	42.1	49.7	prosent	≈
	2012	Røyking blant unge	13.4	14.2	prosent	≈
	2012	Snusing blant unge	13.2	16.6	prosent	≈
Helsetilstand	2006-2010	Forventet levealder, menn	74.8	78.1	år	÷
	2006-2010	Forventet levealder, kvinner	80.6	82.4	år	÷
	2012	Psykiske plager blant unge (samlemål) <sup>6</sup>	2.16	2.03	skala fra 0-6	≈
	2012	Selvopplevd dårlig helse blant unge	8.2	5.7	prosent	÷
	2013	Tannhelse blant 5 åringer, bare friske tenner <sup>7</sup>	60	71	prosent	≈

1) Statistikken er hentet fra siste tilgjengelige periode. For mer informasjon om de ulike indikatorene se <http://oslohelse.oslo.kommune.no/sebvis/index.jsp?mode=documentation&submode=default&top=yes>.  
 2-3) I Oslo var det totalt 305 fotgjenger-sykkelykker og 481 bil-motorsykkelykker. Tallene 20 og 32 refererer til totalt antall ulykker i Oslo delt på 15. 4) I 2013 ble det registrert 448 bygningsbranner i Oslo. Tallet 30 refererer til gjennomsnitt antall branner i Oslo. 5) Skalaen for gode matvaner måler i hvor stor grad den enkelte vanligvis spiser 1) frokost, 2) lunsj og 3) kveldsmat hver dag, og i tillegg 4) middag sammen med familien hver dag. Målet går fra 0 til 12. 12 betyr at den enkelte vanligvis spiser frokost, lunsj og kveldsmat og i tillegg middag med familien hver dag. 6) Skalaen for samlemål for psykisk helse går fra 0 til 6 etter antall ganger ungdommen rapporterer å være «veldig mye plaget» og «ganske mye plaget» stilt overfor seks spørsmål som omhandler symptomer på psykiske plager. Tallene for begge de nevnte indikatorene er vektet etter klassetrinn og alder, dette gjelder også indikatorene organisasjonsaktivitet, fysisk aktivitet, røyking, snusing og selvopplevd helse. 7) Tall hentet fra Jordal tannklinik, for Tøyen tannklinik som dekker både Bydel Gamle Oslo og Bydel Grünerløkka var tilsvarende tall 53.







## Folkehelseprofil 2014, Bydel Sagene

Bydel Sagene er den 9. største bydelen når det kommer til antall innbyggere. Per 1.1.2013 hadde bydelen 37 053 innbyggere, 5 419 av disse var barn og unge i alderen 0 til 19 år, mens antallet eldre over 80 år var 815. Per 1.1.2013 var det bosatt 7 480 innvandrere (20.2 prosent) og 1 738 norskfødte med innvandrerforeldre (4.7 prosent) i bydelen. Tallene i folkehelseprofilen er fra siste tilgjengelige periode. Perioden for den enkelte indikator fremgår av tabellen på side 2.

### Noen trekk ved bydelens folkehelse

Folkehelseprofilen viser noen trekk ved helsetilstanden i bydelens befolkning og forhold som virker inn på denne. Profilen presenterer indikatorer innenfor seks temaområder, og kan brukes som et utgangspunkt for videre arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i bydelen.

### Befolkningssammensetning

Andelen eldre over 80 år og andelen yngre under 18 år var noe lavere enn i Oslo som helhet.

### Oppvekst- og levekårsforhold

Andelen med høyere utdanning var høyere enn ellers i Oslo. Andelen som ikke fullfører og består videregående opplæring i løpet av fem år var høyere enn i Oslo som helhet. Når det gjelder andelen barn med barnevernstiltak og uførepensjonerte var disse høyere enn gjennomsnittet i Oslo. Andelen arbeidsledige, lavinntektsfamilier med barn under 17 år og sosialhjelpsmottakere skilte seg ikke vesentlig fra gjennomsnittet i Oslo.

### Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Andelen boliger som hadde en konsentrasjon av radon over anbefalt grenseverdi og andelen boliger hvor det er målt støy over 55 dB var høyere enn i Oslo som helhet. Tilgang til friområder/grønnstruktur målt i dekar var lavere enn gjennomsnittet i Oslo.

### Skader og ulykker

Det ble registrert 24 fotgjenger- og sykkelulykker og 14 bil- og motorsykkelulykker hvor personer ble drept eller skadd i 2010. Gjennomsnittet for de 15 bydelene var henholdsvis 20 og 32. Det var 28 bygningsbranner i 2013, gjennomsnittlig antall bygningsbranner for bydelene var 30 samme år.

### Helserelatert atferd

Abortraten blant kvinner i alderen 20-24 år skilte seg ikke vesentlig fra gjennomsnittet for Oslo. Andelen unge som er fysisk aktive, andelen unge som røyker og andelen som snuser var omtrent som i Oslo for øvrig.

### Helsetilstand

Forventet levealder både for kvinner og menn var lavere enn ellers i Oslo. Andelen unge som vurderer helsen sin som dårlig var lavere enn gjennomsnittet i Oslo, mens andelen 5 åringer som ikke har hatt hull i tennene tilsvarte gjennomsnittet for Oslo.

## Folkehelsebarometer for Bydel Sagene

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall<sup>1</sup> i bydelen med tall for hele Oslo. I folkehelsebarometeret og i tallkolonnene tas det ikke hensyn til at bydeler kan ha ulik befolkningssammensetning for eksempel med hensyn til alder, kjønn og innvandring. Forskjellen mellom bydelen og Oslo som helhet er ikke testet for statistisk signifikans. Dette innebærer at de observerte forskjellene må tolkes med varsomhet og i lys av kunnskap om lokale forhold i bydelen.

+ Symbolet betyr at bydelen ligger bedre an enn Oslo som helhet.

≈ Symbolet betyr at bydelen ikke skiller seg vesentlig fra Oslo som helhet.

÷ Symbolet betyr at bydelen ligger dårligere an enn Oslo som helhet.

Tema	År	Indikator	Sagene	Oslo	Enhet	Folkehelsebarometer for Sagene
<b>Befolkningssammensetning</b>	2013	Befolkning under 18 år	13.6	19.9	prosent	Lavere andel
	2013	Befolkning over 80 år	2.2	3.6	prosent	Lavere andel
<b>Oppvekst- og levekårsforhold</b>	2012	Lang universitets-/høyskoleutdanning, 30-66 år	26.0	20.9	prosent	+
	2012	Ikke bestått/fullført videregående opplæring	34.0	27	prosent	÷
	2011	Inntekt over 800 000 NOK	7.2	12.2	prosent	÷
	2011	Lavinntekt (husholdninger med barn < 17 år, OECD-skala)	10.7	10.1	prosent	≈
	2013	Arbeidsledighet, 25-66 år	3.9	4.3	prosent	≈
	2012	Sykefravær (legemeldt)	3.9	4.9	prosent	+
	2013	Uførepensjon, 40-59 år	21.4	15.6	prosent	÷
<b>Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø</b>	2012	Sosialhjelp, 20-66 år	5.9	4.2	prosent	≈
	2013	Barn m/ barnevernstiltak	7.8	4.7	prosent	÷
	2010	Radon over 100 Bq/m <sup>3</sup> *	35.0	26.2	prosent	÷
	2011	Støy, over 55 dB	85	62	prosent	÷
	2013	Friområder/grønnstruktur	627	1590	1 000 m <sup>2</sup>	÷
<b>Skader og ulykker</b>	2012	Organisasjonsaktivitet blant unge	58.8	57.2	prosent	≈
	2010	Drept eller skadd i veitrafikk (fotgjenger-sykkelulykke) <sup>2</sup>	24	20	antall	≈
	2010	Drept eller skadd i veitrafikk (bil-motorsykkelulykke) <sup>3</sup>	14	32	antall	+
<b>Helserelatert atferd</b>	2013	Bygningsbrann <sup>4</sup>	28	30	antall	≈
	2013	Abort, 20-24 år	26.7	30.6	per 1000 kvinner (20-24 år)	≈
	2012	Gode matvaner blant unge (samlemål) <sup>5</sup>	8.85	9.0	skala fra 0-12	≈
	2012	Fysisk aktivitet (minst 3 gg./uka) blant unge	41.4	49.7	prosent	≈
	2012	Røyking blant unge	17.0	14.2	prosent	≈
<b>Helsetilstand</b>	2012	Snusing blant unge	14.9	16.6	prosent	≈
	2006-2010	Forventet levealder, menn	73.2	78.1	år	÷
	2006-2010	Forventet levealder, kvinner	78.8	82.4	år	÷
	2012	Psykiske plager blant unge (samlemål) <sup>6</sup>	2.14	2.03	skala fra 0-6	≈
	2012	Selvopplevd dårlig helse blant unge	3.9	5.7	prosent	+
	2013	Tannhelse blant 5 åringer, bare friske tenner <sup>7</sup>	71	71	prosent	≈

1) Statistikken er hentet fra siste tilgjengelige periode. For mer informasjon om de ulike indikatorene se <http://oslohelse.oslo.kommune.no/web/ew/index.jsp?mode=documentation&submode=default&top=yes>. 2-3) I Oslo var det totalt 305 fotgjenger-sykkelulykker og 481 bil-motorsykkelulykker. Tallene 20 og 32 refererer til totalt antall ulykker i Oslo delt på 15. 4) I 2013 ble det registrert 448 bygningsbranner i Oslo. Tallet 30 refererer til gjennomsnitt antall branner i Oslo. 5) Skalaen for gode matvaner måler i hvor stor grad den enkelte vanligvis spiser 1) frokost, 2) lunsj og 3) kveldsmat hver dag, og i tillegg 4) middag sammen med familien hver dag. Malet gar fra 0 til 12. 12 betyr at den enkelte vanligvis spiser frokost, lunsj og kveldsmat og i tillegg middag med familien hver dag. 6) Skalaen for samlemål for psykisk helse gar fra 0 til 6 etter antall ganger ungdommen rapporterer å være «veldig mye plaget» og «ganske mye plaget» stilt overfor seks spørsmål som omhandler symptomer på psykiske plager. Tallene for begge de nevnte indikatorene er vektet etter klasstrinn og alder, dette gjelder også indikatorene organisasjonsaktivitet, fysisk aktivitet, røyking, snusing og selvopplevd helse. 7) Tall hentet fra Molla tannklinik som dekker både Bydel Sagene og Bydel St. Hanshaugen. For Lillo tannklinik som dekker både Bydel Sagene og Bydel Nordre Aker var tilsvarende andel 76 prosent.







## Folkehelseprofil 2014, Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen er den 11. største bydelen når det kommer til antall innbyggere. Per 1.1.2013 hadde bydelen 34 982 innbyggere, 4 518 av disse var barn og unge i alderen 0 til 19 år, mens antallet eldre over 80 år var 801. Per 1.1.2013 var det bosatt 7 971 innvandrere (22.8 prosent) og 1 007 norskfødte med innvandrerforeldre (2.9 prosent) i bydelen. Tallene i folkehelseprofilen er fra siste tilgjengelige periode. Perioden for den enkelte indikator fremgår av tabellen på side 2.

### Noen trekk ved bydelens folkehelse

Folkehelseprofilen viser noen trekk ved helsetilstanden i bydelens befolkning og forhold som virker inn på denne. Profilen presenterer indikatorer innenfor seks temaområder, og kan brukes som et utgangspunkt for videre arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i bydelen.

### Befolkningssammensetning

Andelen eldre over 80 år og andelen yngre under 18 år var lavere enn i Oslo som helhet.

### Oppvekst- og levekårsforhold

Andelen med høyere utdanning var høyere enn i Oslo som helhet. Andelen som ikke fullfører og består videregående opplæring i løpet av fem år tilsvarte gjennomsnittet i Oslo. Andelen uførepensjonister var lavere enn i Oslo sett under ett. Andelen arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, barn med barnevernstiltak og lavinntektsfamilier med barn under 17 år skilte seg ikke vesentlig fra gjennomsnittet i Oslo.

### Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Andelen boliger som hadde en konsentrasjon av radon over anbefalt grenseverdi var lavere, mens andelen boliger hvor det er målt støy over 55 dB var høyere enn gjennomsnittet i Oslo. Tilgang til friområder/grønnstruktur målt i dekar var lavere enn ellers i Oslo.

### Skader og ulykker

Det ble registrert 28 fotgjenger- og sykkelulykker og 25 bil- og motorsykkelulykker hvor personer ble drept eller skadd i 2010. Gjennomsnittet for de 15 bydelene var henholdsvis 20 og 32. Det var 67 bygningsbranner i 2013, gjennomsnittlig antall bygningsbranner for bydelene var 30 samme år.

### Helserelatert atferd

Abortraten blant kvinner i alderen 20-24 år var høyere enn ellers i Oslo. Andelen unge som er fysisk aktive, og andelen unge som røyker eller snuser var tilnærmet lik gjennomsnittet i Oslo.

### Helsetilstand

Forventet levealder både for kvinner og menn skilte seg ikke vesentlig fra gjennomsnittet i Oslo. Andelen unge som vurderer helsen sin som dårlig og andelen 5 åringer som ikke har hatt hull i tennene var tilnærmet lik gjennomsnittet for Oslo.

## Folkehelsebarometer for Bydel St. Hanshaugen

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall<sup>1</sup> i bydelen med tall for hele Oslo. I folkehelsebarometeret og i tallkolonnene tas det ikke hensyn til at bydeler kan ha ulik befolknings sammensetning for eksempel med hensyn til alder, kjønn og innvandring. Forskjellen mellom bydelen og Oslo som helhet er ikke testet for statistisk signifikans. Dette innebærer at de observerte forskjellene må tolkes med varsomhet og i lys av kunnskap om lokale forhold i bydelen.

+ Symbolet betyr at bydelen ligger bedre an enn Oslo som helhet.

≈ Symbolet betyr at bydelen ikke skiller seg vesentlig fra Oslo som helhet.

÷ Symbolet betyr at bydelen ligger dårligere an enn Oslo som helhet.

Tema	År	Indikator	St. Hanshaugen	Oslo	Enhet	Folkehelsebarometer for St. Hanshaugen
<b>Befolknings sammensetning</b>	2013	Befolkning under 18 år	11.7	19.9	prosent	Lavere andel
	2013	Befolkning over 80 år	2.3	3.6	prosent	Lavere andel
<b>Oppvekst- og levekårsforhold</b>	2012	Lang universitets- /høgskoleutdanning, 30-66 år	30	20.9	prosent	+
	2012	Ikke bestått/fullført videregående opplæring	26	27	prosent	≈
	2011	Inntekt over 800 000 NOK	12.0	12.2	prosent	≈
	2011	Lavinntekt (husholdninger med barn < 17 år, OECD-skala)	9.6	10.1	prosent	≈
	2013	Arbeidsledighet, 25-66 år	3.6	4.3	prosent	≈
	2012	Sykefravær (legemeldt)	3.9	4.9	prosent	+
	2013	Uførepensjon, 40-59 år	12.9	15.6	prosent	+
<b>Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø</b>	2012	Sosialhjelp, 20-66 år	4.3	4.2	prosent	≈
	2013	Barn m/ barnevernstiltak	5.0	4.7	prosent	≈
	2010	Radon over 100 Bq/m <sup>3</sup>	16.4	26.2	prosent	+
	2011	Støy, over 55 dB	87	62	prosent	÷
	2013	Friområder/grønnstruktur	388	1590	1 000 m <sup>2</sup>	+
<b>Skader og ulykker</b>	2012	Organisasjonsaktivitet blant unge	58.0	57.2	prosent	≈
	2010	Drept eller skadd i veitrafikk (fotgjenger-sykkelulykke) <sup>2</sup>	28	20	antall	≈
	2010	Drept eller skadd i veitrafikk (bil-motorsykkelulykke) <sup>3</sup>	25	32	antall	≈
	2013	Bygningsbrann <sup>4</sup>	67	30	antall	÷
<b>Helserelatert atferd</b>	2013	Abort, 20-24 år	44.3	30.6	per 1000 kvinner (20-24 år)	÷
	2012	Gode matvaner blant unge (samlemål) <sup>5</sup>	8.92	9.0	skala fra 0-12	≈
	2012	Fysisk aktivitet (minst 3 gg./uka) blant unge	47.5	49.7	prosent	≈
	2012	Røyking blant unge	17.6	14.2	prosent	≈
	2012	Snusing blant unge	19.2	16.6	prosent	≈
<b>Helsetilstand</b>	2006-2010	Forventet levealder, menn	76.9	78.1	år	≈
	2006-2010	Forventet levealder, kvinner	81.5	82.4	år	≈
	2012	Psykiske plager blant unge (samlemål) <sup>6</sup>	2.12	2.03	skala fra 0-6	≈
	2012	Selvopplevd dårlig helse blant unge	6.3	5.7	prosent	≈
	2013	Tannhelse blant 5 åringer, bare friske tenner <sup>7</sup>	71	71	prosent	≈

1) Statistikken er hentet fra siste tilgjengelige periode. For mer informasjon om de ulike indikatorene se <http://oslohelse.oslo.kommune.no/nyebrev/index.jsp?mode=documentation&submode=default&top=yes> 2-3) I Oslo var det totalt 305 fotgjenger-sykkelulykker og 481 bil-motorsykkelulykker. Tallene 20 og 32 refererer til totalt antall ulykker i Oslo delt på 15 4) I 2013 ble det registrert 448 bygningsbranner i Oslo. Tallet 30 refererer til gjennomsnitt antall branner i Oslo. 5) Skalaen for gode matvaner måler i hvor stor grad den enkelte vanligvis spiser 1) frokost, 2) lunsj og 3) kveldsmat hver dag, og i tillegg 4) middag sammen med familien hver dag. Målet går fra 0 til 12. 12 betyr at den enkelte vanligvis spiser frokost, lunsj og kveldsmat og i tillegg middag med familien hver dag. 6) Skalaen for samlemål for psykisk helse går fra 0 til 6 etter antall ganger ungdommen rapporterer å være «veldig mye plaget» og «ganske mye plaget» stilt overfor seks spørsmål som omhandler symptomer på psykiske plager. Tallene for begge de nevnte indikatorene er vektet etter klassetrinn og alder, dette gjelder også indikatorene organisasjonsaktivitet, fysisk aktivitet, røyking, snusing og selvopplevd helse. 7) Tall hentet fra Molla tankeklubb som dekker både Bydel Sagene og Bydel St. Hanshaugen.

