



Arkivsak: 201401613

Arkivkode:

Saksbeh: Marita Watne

Saksgang:
Bydelsutvalget

Møtedato:
06.11.2014

SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, MONSUN RESTAURANT, DÆLENENGGATA 23

Sammendrag:

MONSUN RESTAURANT AS søker om ny serverings- og skjenkebevilling for Monsun Restaurant, Dælenenggata 23. Åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 23:00/22:30. Dælenenggata 23 har normalåpningstid inne til 01:00/00:30 og ute til 23:00/22:30, jfr., Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka.

Monsun Restaurant er et eksisterende sted som tidligere har hatt serverings- og skjenkebevilling, sist behandlet i bydelsutvalget i september 2013 (sak 94/13). Tidligere eier av Monsun Restaurant oppførte en ulovlig plattning beregnet på uteservering. Saken var til behandling hos Fylkesmannen etter at eier klagde på vedtak fra Plan- og bygningsetaten. Fylkesmannen ferdigstilte saken i mars 2013 hvor klager ikke fikk medhold. Plattningen ble fjernet og saken anses som avsluttet. Det gjøres oppmerksom på at forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ikke er relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Monsun Restaurant får nå 100% ny eier.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling fra MONSUN RESTAURANT AS for Monsun Restaurant, Dælenenggata 23, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 23:00/22:30, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle tekniske installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstillende gjeldende tekniske forskrifter før disse tas i bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler og publikumsområder overholdes.

