



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen

Helse- og sosialkomiteen, Her

Dato: 03.11.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201401613-2

Lasse Elden, 23 42 26 75

944

SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING VED MONSUN RESTAURANT DÆLENENGGATA - MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE

Det vises til mottatt oversendelse av søknad fra Monsun Restaurant AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Monsun Restaurant, Dælenenggata 23, der følgende fremkommer:

		Saksnr:	04124
1. BEVILLINGSSTEDET			
Stedets navn Monsun Restaurant		Telefon	
Gateadresse Dælenenggata 23	Postnr. 0567	Bydel Grünerløkka	
2. SØKER			
Firma/organisasjon/navn MONSUN RESTAURANT AS		Organisasjonsnr/Personnr søker 912258548	Selskapsform
Postadresse Dælenenggata 23	Postnr. 0567	Poststed OSLO	Telefon 95139654
3. SØKNADSDETALJER			
Søknad om Serverings- skjenkebevilling Ny		Beskrivelse «TypeBeskrivelse»	
Åpningstid inne 0100	Skjenketid inne 0030	Åpningstid ute 2300	Skjenketid ute 2230

Næringsetaten viser til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.



Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen

Postadresse: Postboks 2128 Grünerløkka 0505 Oslo
E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no
Telefon: 02180
Telefaks: 23 42 26 01

Bank: 1315 01 00 326
Orgnr: 870 534 612
Internett: www.bga.oslo.kommune.no

Bydelsoverlegen skal etter [lov om folkehelsearbeid](#) (folkehelseloven) § 27 (Samfunnsmedisinsk kompetanse) gi samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7.

Bydelsoverlegen har registrert/oversikt over følgende forhold ved virksomheten:

Bydelsoverlegen har ikke mottatt klagesaker knyttet til stedet eller tidligere eier.


Bydelsoverlegen har ikke kjennskap til at stedets karakter vil kunne ha negativ innvirkning lokalsamfunnet eller på befolkningens helse.

Når det gjelder utviklingstrekk i nærmiljøet viser bydelsoverlegen til at det av reguleringsbestemmelsene (se figur under) fremkommer at Dælenenggata 23 og omkringliggende eiendommer er regulert til boligformål.

Støysonekartet, jf. [Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging](#) (T-1442/2012), (se figur under) for området viser at boligene har en fasade (mot Dælenenggata/Christian Michelsens gate) som ligger i rød. Det er ukjent om boligene er gjennomgående. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. Retningslinjens prinsipper om at alle boenheter skal ha en stille side og tilgang til et støymessig tilfredsstillende uteoppholdsareal bør følges.

Bydelsoverlegen anser en etablering av uteservering på fortauet for å være en etablering av ny støyende virksomhet/støykilde for berørte boenheter i området. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Støysonekart og reguleringskart – Dælenenggata 23 (☆):



[Støysonekart.](#)

[Reguleringskart.](#)

[Flyfoto.](#)

Bydelsoverlegen viser til at omsøkte åpnings- og skjenketider er i tråd med [forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune, Oslo § 1](#), som sier:

Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Bydelsoverlegen har erfaringer med at det, spesielt i bygg med boliger i etasjen(e) over og ved siden av, lett oppstår sjenerende (musikk)støy og luktplager for berørte naboer når det etableres serverings- og skjenkested.

For virksomheter som benytter lyd- og musikkanlegg, henviser bydelsoverlegen til veilederen [Musikkanlegg og helse - veileder til arrangører og kommuner](#), kapittel 8 - *Regelverket om høy lyd* og punktene 8.1.1 og 8.1.2. Ved eventuelle klager og støy, vil bydelsoverlegen legge særlig vekt på berørte naboers behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og rekreasjon.

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsoverlegen har ikke kjennskap til forhold som tilsier at søknad fra Monsun Restaurant AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Monsun Restaurant, Dælenenggata 23, ikke skal innvilges.

Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages.

Med hilsen

Finn Bovim
bydelsoverlege

Lasse Elden
helsekonsulent

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.

Kopi til: Søker.